

防汛值勤應變實務

經濟部水利署 水利防災中心



經濟部水利署

WATER RESOURCES AGENCY


項次	項目
壹	開設條件
貳	值班人員福利及保障
參	應變小組值勤作業
肆	災情查報實務
伍	抽水機調度
陸	地震通報
柒	水庫水情登錄標準作業程序
捌	災害緊急應變系統
玖	智慧防汛決策輔助展示平台
拾	防汛整備重點決議
附	附錄



壹、開設條件




風災應變層級開設條件(內政部主管災害)



預測 **未來24小時** 颱風位置

發布**海上**颱風警報

二/三級開設



預測 **未來18小時** 颱風位置

發布**海上陸上**颱風警報

一級開設

有陸警機會->二級
無陸警機會->三級

中央災害應變中心 (經濟部負責水電維生組)

經濟部緊急應變小組

經濟部所屬(河川局等)緊急應變小組


經濟部水利署

水災應變中心(應變小組)開設時機(經濟部主管災害)

經濟部為水災災害主管機關

等級	署應變小組	部應變小組	中央應變中心
三級	<p>豪雨特報後滿足下列任一條件，經研判有開設必要者：</p> <p>1、3小時雨量達130mm以上</p> <p>2、24小時雨量達200mm以上</p>		
二級	<p>發布豪雨特報後達大豪雨標準，經研判有開設必要</p> <p>部應變小組或中央二級開設</p>	<p>滿足下列任一條件，經研判有開設必要者：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 中央氣象局連續發布豪雨特報，5個以上縣市為豪雨警戒區域，且其中2個以上縣市為大豪雨警戒區域 ● 3個縣市二級以上開設 ● 因水災災害或有發生之虞時，有跨部會協調或跨縣市支援需求 	<p>滿足下列任一條件，經研判有開設必要者：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 中央氣象局連續發布豪雨特報，7個以上縣市為豪雨警戒區域，且其中3個以上縣市為大豪雨警戒區域。 ● 因水災災害或有發生之虞時，有跨部會協調或跨縣市支援需求
一級	<p>發布豪雨特報後達超大豪雨標準且災情有持續擴大趨勢，經研判有開設必要</p> <p>部應變小組或中央一級開設</p>	<p>二級開設後，持續豪雨特報，且災情有持續擴大趨勢，研判有開設必要者或中央災害應變中心提升為一級開設</p>	<p>滿足下列任一條件，經研判有開設必要者：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 連續豪雨特報，7個縣市24小時雨量達200mm，其中3個達350mm ● 5個縣市二級以上開設 ● 中央災害應變中心二級開設後，持續發布豪雨特報，且災情有持續擴大趨勢。

經濟部(水利署)緊急應變小組主要角色及任務





貳、值班人員福利及保障

- 聯絡窗口-水利防災中心

姓名：宋思賢

聯絡電話：02-3707-3149

電子信箱：a010141@wra.gov.tw

1. 辦理防救災應變值勤工作人員保險係為增加防救災人員生命安全保障、安頓人心、提高防救災士氣並減輕防救災人員醫療費用之負擔。

2. 投保額度：每1人意外保險 **350萬元**

及傷害醫療保險 **5萬元**。



保險規定	
投保期間	汛期間〈每年 5月1日至11月30日 止〉。
投保對象	參與防救災 應變值勤工作人員 ， 本署 及所屬機關繕造之被保險人員名冊中之人員。
投保範圍	被保險人於工作時段〈含公差、公假、公出、加班及上下班途中〉 執行職務，遭受意外傷害事故，而產生相關醫療費用，或致其身體蒙受傷害而致殘廢或死亡時依契約約定給付保險金。 ※必要時由本署或所屬機關出具公文或出勤紀錄證明之。

* 災害緊急應變小組(以下簡稱應變小組)

參、應變小組值勤作業

- 1、經濟部/水利署應變小組值勤作業
- 2、水災中央災害應變中心值勤作業


■ 聯絡窗口-水利防災中心

姓名：楊宗翰 正工程司

聯絡電話：02-3707-3127

電子信箱：a680060@wra.gov.tw

應變小組運作架構



進駐人力表

組別		級別	
		二級	一級
輪值督導長官		-	副署長、總工及主秘輪值1人 (24hr/2班)
組長		1人	1人
科長		1人	1人
簡報通報組 (簡報人員1人+中辦支援1人+通報人員1人)		2人 (北辦1人+中辦1人)	3人
災情查報組 (災情查報組2人+中辦支援1人)		2人 (北辦1人+中辦1人)	3人
抽水機調度組		2人	2人
分析研判組 (協力團隊；簡報通報組簡報人員督導)		1人	1人
水情預警組 (協力團隊；簡報通報組通報人員督導)		1人	1人
災情服務團 (協力團隊；災情查報組人員督導)		1人	1人
新聞公關組		視需求設置(風災)、 1人(水災)	1人
行政 支援組	秘書室(餐點訂購等事宜)	1人	1人
	資訊室(視訊)	1人	1人
替代役		2人	2人
合計		11人+4協力+2替	13人+4協力+2替

水利署災害緊急應變小組(以下簡稱署應變小組)

災別	水災	風災
編組	署應變小組	署應變小組
班次	7	7
每班人數	<u>公務x13</u> <u>協力x4</u> <u>替代役x2</u>	<u>公務x13</u> <u>協力x4</u> <u>替代役x2</u>
值勤時數	12	12

水利署應變小組及重點區域進駐

水利署應變小組

召集人	賴署長建信
副召集人	曹副署長華平、鍾副署長朝恭、王副署長藝峰
水利署發言人	王副署長藝峰
執行秘書	林總工程司元鵬
北辦應變小組督導	張副總工程司廣智(備)、莊副總工程司曜成(備)

淡水河水情中心

召集人	張副總工程司國強兼任、張副總工程司廣智(備)
副召集人	十河局局長兼任
執行秘書	十河局副局長兼任

石門供水應變小組(部)

召集人	簡副總工程司振源兼任、張副總工程司廣智(備)
副召集人	北水局局長兼任
執行秘書	北水局副局長兼任

高屏臺南供水應變小組(部)

召集人	張副總工程司良平兼任、莊副總工程司曜成(備)
副召集人	南水局局長兼任
執行秘書	南水局副局長兼任



水利署應變小組召集人(或代理人)值勤注意事項

召集人(或代理人)

召集人
(署長)

- 應變小組開設後，隨時督導應變小組運作，統籌指揮應變事宜。
- 部層級以上長官巡視應變小組，向長官簡報。
- 必要時出席CEOC情資研判或工作會報等相關會議。
- 陪同行政院或經濟部部長勘災。
- 聯繫縣(市)長、立委相關應變事宜。

副召集人
(副署長)

- 協助統籌指揮應變小組運作。
- 代理署長值勤相關事務。

總工程司

- 協助統籌指揮應變小組運作。
- 代理署長、副署長相關事務。



輪值督導長官	執行應變小組重要決策、視需要召開工作會議
值班組長	統籌督導小組運作、聯繫輪值督導長官
值班科長	掌握小組運作、安排長官勘災、掌握第1報工作會報簡報內容、掌握水情資訊及供水情形、督導搶險搶修資料彙整及回報等
1 簡報通報組	簡報員1：製作工作會報簡報、辦理中央工作會報指示事項填報、督導分析研判組、行政支援等 通報員1：製作通報單、應變層級變化時協助科長聯繫權責人員、督導水情預警組、確認傳真通報單之回傳回條、水庫細胞廣播、行政支援等 簡報員2：協助簡報員及通報員，製作水庫放流域警、供水濁度預警簡報、行政支援等
2 災情查報組	災情蒐集與彙整、製作災情彙總表，提供災情通報與災情簡報、災情追蹤目前災情(水利設施、淹水)處置進度及淹(退)水情況、搶修搶險資料彙整、重大災情勘災作業及災因初步分析、行政支援等
3 抽水機調度組	調度與追蹤河川局控管抽水機、掌握縣市移動式抽水機運作情形、製作抽水機整備、調度支援簡報、行政支援等
4 分析研判組(協力)	製作並彙整情資研判簡報
5 水情預警組(協力)	水情監看及警示單通報、行政支援等
6 新聞公關組	媒體監看與撰寫新聞稿、行政支援等
7 行政支援組	應變環境準備與維運、餐點準備、維持資通訊設備運作、必要及緊急人員接送、行政支援等

輪值督導長官、值班組長

輪值督導長官

- 應變小組重要事項決策。
- 視需要開工作會議。

值班組長

- 統籌督導指揮小組運作，隨時掌握颱風豪雨動態、水情及災情（上報署長等）。
- 重要訊息第一時間上報輪值督導長官。
- 審閱中央災害應變中心情資研判及工作會報簡報，以維持簡報品質及正確性。
- 核定文件(通報單等)。
- 協助值班科長聯繫安排行政院長官勘災行程事宜。
- 視災情狀況及實際應變所需，彈性調整進駐人力。

值班科長

值班科長

- 檢視各作業組就位，確認交接事項。
- 指揮各作業組別 依值勤注意事項視狀況調度人力。
- 掌握水災災情及所有運作狀況，適時報告長官。
- 一級開設時，請簡報通報組通報人員通報（電話及通報單）一級單位(中小企業處、工業局、能源局)進駐。
- 督導替代役人員通知下一班及下下一班進駐人員，遇有變更亦應即時通知。
- 執行中央災害應變中心、災防辦公室及長官臨時交辦事項。
- 隨時注意「水利決策」-Line群組中，長官交辦事項及新聞媒體災情資訊。

值班科長

值班科長

- 督導替代役人員通知下一班及下下一班進駐人員，遇有變更亦應即時通知。
- 執行中央災害應變中心、災防辦公室及長官臨時交辦事項。
- 隨時注意「水利決策」-Line群組中，長官交辦事項及新聞媒體災情資訊。
- 第1班值班科長先行掌握第一次工作會報簡報進度(滯洪池、防汛缺口及前一次颱風豪雨災害搶修險進度等)
- 瞭解行政院或中央災害應變中心長官勘災行程。
- 督導作業組針對〈水庫洩洪及濁度警戒〉等作相關預警、指示或告知之通報，並納入簡報內容。

簡報通報組

簡報員1

- 製作中央工作會報簡報(原則每天3次)。
- 需先進行情資研判簡報初閱，後再轉陳值班科長與值班組長依序審閱。
- 填報中央工作會報指示事項 (登入EMIC)。
- 填報EMIC指派事項 (共通性)。
- 督導分析研判組，必要時協助分析研判組，洽簡報員2取得預警資訊。依中央應變中心開會時間，至少提早1小時將簡報提供水電維生組簡報。
- 若遇第一班，其工作會報整備資料將由防災中心提供，以利製作。
- 行政支援



簡報通報組

通報員1

- 製作指示或必要預警及提醒之通報單。
- 協助水情預警組將核可之警示單、通報單發送(或替代役協助)。
- 應變層級改變(如2級提升1級)應發通報至所屬及權責機關。
- 督導水情預警組；接獲水位警戒簡訊時，水情預警組應向河川局確認警戒資訊正確。
- 通知署外(中小企業處、工業局、能源局)單位、署內同仁與各協力團隊進駐。
- 辦理發送水庫放水細胞廣播作業。
- 確認傳真通報單之回傳回條。
- 接收與發送並歸檔各類傳真單。
- 若收到其他單位傳真通報請交於值班科長。
- 行政支援

簡報通報組

簡報員2
(中辦支援人員)

- 協助簡報員製作簡報及通報員確認傳真通報單之回傳回條。
- 情資研判簡報：製作水庫放流預警及供水濁度預警簡報。
- A.水庫放流預警：由防災服務團將氣象局預估雨量，先以電子郵件方式提供予水庫管理單位；向水庫管理單位確認未來6小時水庫洩洪機率。
- B.工作會報：更新洩洪中水庫、水庫濁度資訊。
- 行政支援。



災情查報組

本署值班
人員(2人+
中辦支援1人)

- 填報EMIC「災情監看處理表」。
- 填報EMIC「應變處置報告」。
- 填報EMIC「災情管制總表」。
- 填報EMIC「指派事項」(災情處置)。
- 追蹤災情(淹水)目前處置之進度及淹(退)水情況(臺中)。
- 接獲堰塞湖發生時，報告值班組長(科長)後，由簡報通報組以通報單請河川局啟動堰塞湖應變作業(依堰塞湖作業程序)。
- 督導災情服務團彙整情形。
- 每日6-22時每兩個小時整點提供值班科長災情資訊。
- 請於災害緊急應變系統(<http://fhy.wra.gov.tw/dmchyv2/>)中，依災情彙整追蹤管制表之災情資料，向河川局、縣市政府應變小組查證災情狀況及處置情形，並於系統填復查證情形。
- 災情追蹤請持續至退水為止，並於系統填上退水時間，如為水利設施損壞，應詢問可能修復期程。
- 行政支援。

災情查報組

協力團隊

- 製作災情處置統計表及災情應變細表（供簡報組彙製重要水情通報單），並製作災情圖資及簡報檔提供簡報通報組運用。
- 協助本署值班人員執行工作事項。
- 依水利署災害緊急應變系統資訊製作災情彙整總表。



分析研判組

協力團隊

- 提供情資研判會議簡報。
- 研判提供颱風動態及降雨預警資訊。
- 彙整各協力團隊所提供給中央災害應變中心情資研判會議所需資料(包括防汛熱點以及各所屬單位提供之預警資訊)。
- 製作簡報後，依序送予簡報通報組簡報人員、值班科長及組長審閱核定，核定後由簡報通報組人員上傳簡報。
- 必要時可透過簡報通報組簡報人員協助洽中辦應變小組取得相關預警資訊。值班人員須向中央災害應變中心索取工作會報及情資研判之簡報內容，交值班科長上傳平台，供長官參考。

水情預警組

協力團隊

- (整合)進行水情監看預警及警戒簡訊與通報單發送。
- 警戒簡訊：淹水簡訊自動化發送、水位簡訊務必先確認當地水情資訊，並電話洽詢河川局查核後再行發送，遇有疑慮時，請向值班科長確認處理方式。
- 警戒通報單：包括淹水、河川水位等。
- 製作警戒通報單洽請簡報通報組通報人員，向河川局確認水位警戒訊息正確後(搭配雨量及相關氣象圖資研判)，發送簡訊及警示單。
- 依序由通報員、值班科長、值班組長確認警示單內容並簽名。
- 行政支援。



(02)3707-3220

(02)3707-3111

抽水機調度組

值班人員(2人)

- 依警戒區研判適時發『上車待命』通報單(河川局原則2部)，適時發『預佈抽水機』通報單(警戒區各縣市預佈及回報)。
- 受理地方申請表：確定河川局數量填寫申請表→值班科長核定→值班組長核定→傳真至「河川局」及「申請單位」→發通報單通知→填系統〈抽水機資訊-調度表〉。
- 請(查詢)河川局於系統〈調度表〉中填報支援機組資料及動態。
- 追蹤抽水進度及淹水災情(深度、預計完成抽水時間)。
- 查詢系統〈抽水機資訊-統計總表〉，查詢抽水機動態。
- 製作抽水機整備、調度支援簡報，提供簡報通報組。
- 維護管理系統功能穩定。
- 調整抽水機管理系統及管控白板，統計支援數量及後續可支援數。
- 聯繫或回復地方政府、河川局及相關單位。
- 行政支援。



行政支援組

水利防災中心

進駐通報及值勤場所準備：

- 可能開設預先通知進駐中央及本署應變小組前2班人員待命。
- 9樓會議室裝設電話、電腦及打開投影螢幕、電視牆螢幕等。
- 放置座位牌、準備簽到簿、交接單、背心，電腦設備、新聞監看電視開啟。

秘書室人員

- 庶務：
署二級以上(含縮編)應變開設進駐，負責三餐、宵夜人數清查及訂購行政支援。
- 司機：
一級開設進駐，負責必要或緊急事件之人員接送。

資訊室人員

- 進駐時機：二級開設。
- 值勤地點：北辦9樓第一會議室
- 負責維持本署網路系統暢通。

維護廠商

- 本署應變作業系統維護廠商進駐。

(02)3707-3049

新聞公關組

(02)3707-3139

賴正裕科長

值班人員
視需求設置
(風災)、
1人(水災)

- 主動撰擬及發布輿情回應新聞稿。
- 即時提供經濟部所需新聞資料。
- 每小時提供電子媒體、紙本、電視播報、長官要求等相關媒體資訊彙整表。

水災中央開設，新聞公關組需配合進駐中央

- 值勤時間及加班刷卡規定
 - ✓ 值勤時間：每班12小時(09：00~21：00, 21：00~09：00)
 - ✓ 以紙本簽到為主
 - ✓ 接班人員請提前10~20分鐘到達，辦理交接及簽收交接單
- 值班科長及各作業組交班時，均需個別填寫交接單及確實交接
- 值勤名單有異動時由水利防災中心(宋思賢科員)另行通知
- 不克進駐時，應事先自行安排替代人員，並經值班科長同意。



視訊預備班(水利防災中心)

- 進駐時機：
 - 視訊會議：經主任通知後即將召開視訊會議始至開設第一班開始執勤
 - 無視訊會議：開設前兩小時前進駐(只有科長、開設通報及抽水機調度員進駐)
- 簽陳成立簽(參考資料檔)
- 值勤場所設備開啟(9F會議室、水利防災中心會議室)、電腦及電話架設、電視牆開啟、各進駐單位座位牌、準備簽到簿、交接簿、防災背心(置於椅背)
- 簡報紀錄員：製作視訊整備會議簡報及視訊整備會議紀錄
- 視訊準備員：研擬議程、準備視訊會議書面資料彙集成冊、製作簽到單、確認視訊會議系統正常、處理訂便當等會議準備事宜
- 整備通報員：簡訊(替代役作業)發送給部主秘以上、研發會及署內各長官(參考資料檔)，及製作視訊會議紀錄發第1報通報單(第1報範例請各單位加強各項整備)、提供抽水機整備及預佈資訊簡報，辦理移動式抽水機調度支援相關作業及通報
- 資訊室：預約台北及台中視訊整備會議場地、通知人員視訊會議時間及地點、簡報及視訊測試





臺中辦公室各相關組室配合辦理事項

主要工作事項

協助本署整備作業、後續作業及工作會報第一報作業：

整備

水庫水情、防洪操作應變、供水協調及緊急應變調度水源等。
易淹水計畫滯洪池降低水位或放乾-整備。

去年或前次颱風豪雨災害之疏濬、疏通、搶修、復建工程執行
及因應資料彙整-整備。

後續作業

小組撤除後，視需要由水利防災中心通知河海組提供值勤相關資料，以利彙整為經濟部（水利署）值勤工作報告。

工作會報 第一報

整備情形：申請河川破堤施工整備說明及細表、滯洪池整備說明及細表、水庫整備、抽水站整備、河川整備、前次颱風或災害之後續處理情形。

水情監控：水庫狀況 (放水、濁度等)。



參、應變小組值勤作業

- 1、經濟部/水利署應變小組值勤作業
- 2、水災中央災害應變中心值勤作業

■ 聯絡窗口-水利防災中心

姓名：楊宗翰 正工程司

聯絡電話：02-3707-3127

電子信箱：a680060@wra.gov.tw




(109.1.15修)

指揮官-經濟部長

中央災害應變中心
指揮官 協同指揮官 副指揮官

前進協調所



↓ 水災為經濟部主導

● 中央災害防救業務主管機關主導

☆ 中央災害防救業務主管機關配合參與

- 作業群組：各組()中為負責單位
- 新聞發布組：二級時由經濟部主導
- 網路資訊組：在經濟部應變小組蒐整網路資訊，在中央災害應變中心內政部消防署亦同步蒐整相關訊息
- 疏散撤離組：經濟部負責發布傳遞疏散撤離警戒資訊至各相關單位，內政部民政司在中央災害應變中心配合參與全國疏散撤離人數之彙整，疏散撤離應依行政院秘書處99年8月16日院臺忠字第0990102203號函頒各級政府災時對疏散撤離之作業分工辦理
- 行政組：分設幕僚行政組、部會聯繫組

水災中央災害應變中心編組及任務

總督導組長		統籌指揮 六組 運作作業 1人/班，5位依序輪值
1 水電維生組		協調CEOC及部應變小組間工作事宜 (承2)人/班，共5班
行政組	2 幕僚行政組	工作會報紀錄，處置報告彙整，重要事項交辦(地方求援、民眾報案)，資料印製等 (組長1+承4+小編+協2)人/班，共5班
	3 部會聯繫組	機動支援CEOC運作工作、跨部會聯繫相關事項等 (組長1+承1)人/班，共5班
4 災情監控組		災情交辦及彙整，製作災情管制總表，製作災情簡報(供署內長官參閱) (組長1+承2+協2)人/班，共5班
5 新聞發布組		新聞監看與輿情回應，配合行政院新聞傳播處辦理「新聞發布組」分工事項， <u>支援後勤組</u> (經濟部秘書室1+水利署秘書室2)人
6 後勤組		備妥文具、物資運至CEOC，餐點發放，簽到(退)桌管理，環境檢視，負責指揮官席之茶水、記者餐飲發放 (秘2)人/班，共5班

經濟部災害緊急應變小組(以下簡稱部應變小組)

災別	水災		風災	
編組	CEOC (分6組)	部應變小組	CEOC (水電維生組)	部應變小組
班次	5	7	5	7
每班 人數	<u>公務x18</u> <u>協力x6</u>	<u>公務x13</u> <u>協力x4</u> <u>替代役x2</u>	3	<u>公務x13</u> <u>協力x4</u> <u>替代役x2</u>
值勤 時數	12	12	12	12

【備註】中央災害應變中心(Central Emergency Operation Center · CEOC)

水利防災中心

（以下簡稱防災中心）

防災中心主要任務 (共2人，主任、水災應變業務承辦人)

- 協助總督導組長進行中央應變中心所有應變事項處理
- 機動支援整體應變中心運作工作
- 進駐前相關事項
 - ✓ 簽辦成立簽文
 - ✓ 進駐新聞稿撰擬及發佈
 - ✓ 進駐人員聯繫
 - ✓ 發送進駐通知
- 臨時交辦事項

幕僚行政組

幕僚行政組主要任務 (組長1人+組員4人+小編1人+協力2人)

- 應變中心開設事前準備作業(確認開設通報傳遞、夾桌牌、背心)
- 工作會報建置上傳資料夾、印製及追蹤作業
 - ✓ 工作會報資料印送長官席(致詞稿、議程及裁示稿-災防辦、前次工作會報指揮官指示事項辦理情形表、各部會簡報)
 - ✓ 工作會報紀錄並傳真通報縣市政府；請消防署上傳CEOC災害情報站，並將情資研判簡報內容通報縣市政府
 - ✓ 分辦指揮官指示事項並追蹤各部會填報進度
- 提升一級開設作業(傳真、簡訊通報及確認)
- 彙整地方災害應變中心成立狀況及開設狀況
- 請求支援或重要交辦事項簽陳指揮官後交權責部會處置
- 各部會處置報告彙整(初步檢視並請各部會簽名)；消防署上傳CEOC災害情報站
- 接聽民眾陳情電話，填寫報案單及交辦單，指揮官批示交由權責單位處理後，回復民眾
- LINE上更新每小時最新災害統計資料
- 編撰應變期間之新聞稿
- 臨時交辦事項

*註：需先以公務帳號申請「訊息服務發送平台」帳密，才可發送傳真

部會聯繫組

部會聯繫組主要任務 (組長1人+組員1人)

- 引導各部會人員完成進駐(中心作業系統簽到)
- 跨部會聯繫相關事項
 - ✓ 工作會報前向災防辦索取致詞稿、議程及預擬裁示稿
 - ✓ 工作會報出席長官名單掌握及安全維護
 - ✓ 請部會於工作會報前上傳簡報
 - ✓ 工作會報報告單位電腦編號調查
 - ✓ 請部會上網填列工作會報指示事項辦理情形
 - ✓ 請部會上網更新『災害應變處置報告』
 - ✓ 請部會定時更新『災情看板』
 - ✓ 『新聞媒體監看處理表』送指揮官批示權責單位後，請權責單位填列辦理情形逕送交指揮官批示後，交災情監控組錄案
- 臨時交辦事項

災情監控組

災情監控組主要任務 (組長1人+組員1人+協力2人)

- 『新聞媒體監看處理表』(權責單位)，送交部會聯繫組送指揮官批示及權責單位處理。
- 媒體監看及災情控管後續處理
 - ✓ 權責部會填列辦理情形後逕送指揮官批示後送交部會聯繫組，部會聯繫組送災情監控組彙整於「新聞監看彙整總表」。
 - ✓ 彙整各部會災情，製作災情管制表(EMIC)
 - ✓ 研判災情監控資訊是否要進行新聞露出

新聞公關組

新聞公關組（經濟部秘書室1人+水利署秘書室2人）

- 記者會前調查出席單位參加人員姓名
- 記者會新聞稿之撰寫（原則配合行政院新聞傳播處作業）
- 核定新聞稿資料送幕僚行政組辦理英譯。
- 主動製作輿情回應新聞稿，進行媒體不實或錯誤報導更正及回應
- 必要時，依應變指示各局立即回應新聞輿情
- 編撰新聞跑馬燈內容
- 情資研判、工作會議、記者會等照相紀錄
- 臨時交辦事項

後勤組

後勤組 (承辦2人)

- 準備紙杯、茶包、資料夾、筆等事務文件，載運至CEOC
- CEOC傳真機、影印機開啟，並補足紙張
- 簽到桌就定位、印製簽到表，並置於CEOC既有各單位簽到資料夾中
- 簽到表管理(隨時檢視空白表是否足夠；應變層級提昇時，需增印)
- 完成指揮官室、貴賓室、備勤室等....場所環境清潔整理
- 負責早、午、晚及消夜餐飲數量統計、訂購及分發
- 負責指揮官席之茶水、記者餐飲發放
- 記者會時，檢視記者視硬體設備、電源、燈光、空調等各項設備；非記者會期間管控4樓窗簾
- 臨時交辦事項



肆、災情查報實務

■ 聯絡窗口-水利防災中心

姓名：黃振聖 正工程司

聯絡電話：02-3707-3037

電子信箱：a680071@wra.gov.tw





災害防救法30條規定

通報災情及採取必要措施之責任：

- 民眾發現災害或有發生災害之虞，應即主動通報消防或警察單位、村(里)長或村(里)幹事。前項之受理單位或人員接受災情通報後，應迅速採取必要之措施。
- 各級政府及公共事業發現、獲知災害或有發生災害之虞時，應主動蒐集、傳達相關災情並迅速採取必要之處置。

經濟部淹水災害通報作業要點

適用範圍：

- 經濟部水利署暨所屬機關、內政部、行政院農業委員會以及各直轄市與縣(市)政府。辦理水災災害防救業務計畫之災情蒐集及通報作業有所依循。

編組人員之職掌：

- 災情巡察人員：巡察轄管範圍，主動察覺災情。
- 災情通報人員：通報災情予權責機關。
- 災情查證人員：確認由民眾傳遞及媒體傳播災情


※每年汛期前，完成上述人員編組清冊，報經濟部備查。

水利署颱風或豪雨事件淹水災害調查作業注意事項

任務編組

- 水利防災中心：彙整災中淹水災害資訊及通報平台建置。
- 資訊室：資訊平台整合及傳遞即時呈現。
- 水文技術組：提供水情資料及降雨分析成果。
- 河川海岸組：淹水災害訊息掌握及淹水災害調查報告成果總彙整。
- 工程事務組：提供工程設施空間點位資訊。
- 河川勘測隊：提供歷史影像資訊及淹水災害後協助測量。
- 各河川局：辦理轄區內淹水災害中、後調查及撰寫淹水災害初步調查報告。
- 水利規劃試驗所：
 - 1.各河川局重大淹水災害事件彙整、分析及調查報告撰寫。
 - 2.本署核派之專案淹水災害事件調查。


水利署災害緊急應變系統(FHY)災情來源



水利署災害緊急應變系統(FHY)災情來源

轉入消防署EMIC災情資料，再依據災情位置自動分派至河川局

介接自EMIC之災情案件數占80%以上



序號	災點分區	災情來源	來源說明	編號	縣市	鄉鎮	災害種類	發生時間	災害地點	災情描述	深度 cm	是否退水
1765	第六河川局	消防署	EMIC	042019070000247	臺南市	將軍區	道路	2019-07-18 20:24	臺南市將軍區南20線廣山段	因丹娜絲颱風帶來強降雨，又適逢漲潮，造成該處淹水達50公	50	已退水



- 防汛護水志工服務隊成立於99年6月，目前人數成長雖漸趨穩定，但服務能量擴增，108年首度突破2萬件。
- 109年度在無颱風豪雨情況下，服務件數仍破2萬件，可見志工之服務能量漸趨穩定。



災情查報



疏散撤離



淹水感測設備分佈


水利署災害緊急應變系統(FHY)災情來源

- 主動掌握淹水通報：當偵測淹水深度達**10cm**以上，自動轉入FHY「災情彙整追蹤管制表」
- 自動化更新災情查報：當偵測淹水深度低於**10cm**，自動更新「退水」狀態




行動水情APP

災情地圖



淹水歷程



目前全台已介接淹水感測器**1,468**處




水利署災害緊急應變系統(FHY)災情來源

行動水情APP-水情通報

依功能操作


- 拍水尺回報(自動辨識水深)
- 災情上傳(淹水、水利設施)



淹水預警
及災情
通報系統



災害
緊急應變
系統



災情填報

災情彙整

災情查證

災情統計

災情地圖製作

★應變系統->災情查報組->水利設施細表填報/淹水細表填報



即時監控資訊 防汛作業資訊 防汛相關網站 系統監控及維護 系統設定功能 歷史水情統計

水利設施細表填報

水利設施統計表

淹水細表填報

淹水統計表

水利設施通報統計

淹水通報統計

災情彙整追蹤管制表(水利設施)

災情彙整追蹤

選擇事件:

2020

請選擇事件類別

2020_03042304大雨

時間區間:

2020/03/04 23:04

至

2020/03/05 15:15

查詢

新增通報單

顯示 10 筆資料

上報單位

縣市

鄉鎮

災害種類

日期

情況說明

處理說明

處理狀況

搶修經費(任)

通報單內容

通報單內容

所在地區	*縣市	
	*鄉鎮	
*災害類別		
*日期		
情況說明:		
處理說明:		

座標定位:

經度: 121.470037

緯度: 24.018871

1. 按新增通報表

2. 填入災情資料
座標可於地圖點選

災情填報

災情彙整

災情查證

災情統計

災情地圖製作

災情彙整追蹤管制表功能(淹水災情/水利設施)



即時監控資訊 防汛作業資訊 防汛相關網站 系統監控及維護 系統設定功能 歷史水情統計

防汛視訊整備
中央值班人員

簡報通報組

分析研判組

水情預警組

災情查報組

抽水機調度組

臺中值班人員

替代役

臺大兩值班

旱災專區

水利設施細表填報 水利設施統計表 淹水細表填報 淹水統計表 水利設施通報統計 淹水通報統計 **災情彙整追蹤管制表(水利設施)** 災情彙整追蹤管制表(淹水災情) 災情彙整追蹤統計表

選擇事件: 2019 豪雨 2019_06101950豪雨

時間區間: 2019/06/10 19:50 至 2019/06/13 08:04

災情來源: 請選擇災情來源 退水狀況: 全部

查詢 Excel下載 新增通報單 批次匯入

顯示 10 筆資料 Search:

序號	災點分區	災情來源	來源說明	編號	縣市	鄉鎮	災害種類	發生時間	災害地點	災情描述	深度 cm	是否退水	退水時間	影像上傳	功能
1160	第六河川局	台南市政府	淹水感測	小東地下道(淹水站22)淹水深度	臺南市	北區	道路	2019-06-11 11:12	小東地下道	已退水	40.7	已退水	2019-06-12 03:16		修改 刪除 災情地圖 檢視修改歷程
1219	第六河川局	消防署	EMIC	042019060000283	臺南市	北區	道路	2019-06-11 14:33	臺南市北區中華北路一段162之10號-166號	道路淹水	8	已退水	2019-06-11 16:00		
1224	第六河川局	消防署	EMIC	042019060000307	臺南市	北區	道路	2019-06-11 15:19	臺南市北區公園路593巷4、6、8號	驟雨時，家中屋後水溝淹水至家中，約60公分	50				



災情填報

災情彙整

災情查證

災情統計

災情地圖製作

災情彙整追蹤統計表

水利署 災害緊急應變系統

即時監控資訊 | 防汛作業資訊 | 防汛相關網站 | 系統監控及維護 | 系統設定功能 | 歷史水情統計

水利設施細表填報 | 水利設施統計表 | 淹水細表填報 | 淹水統計表 | 水利設施通報統計 | 淹水通報統計 | **災情彙整追蹤管制表(水利設施)** | **災情彙整追蹤管制表(淹水災情)** | 災情彙整追蹤統計表 | 堤防湖災情 | 志工通報統計

選擇事件: 2019 | 颱風 | 丹娜絲颱風

時間區間: 2019/07/17 07:00 至 2019/07/20 18:50

查詢 | 淹水管制統計表Excel下載 | 水利設施管制統計表Excel下載

災情彙整追蹤管制表(淹水災情)

顯示 10 筆資料

縣市別	目前鄉鎮數	合計災害數	未淹水(處)	已淹水(處)
雲林縣	1	7	0	7
彰化縣	1	1	0	1
臺南縣	1	2	0	2
臺南市	2	2	0	2
屏東縣	6	14	0	14
高雄市	22	260	0	260
合計	33	286	0	286

顯示 1 到 7 筆, 總共 7 筆資料

災情彙整追蹤管制表(水利設施)

顯示 10 筆資料

項目	受損(處)	搶修險完成(處)	搶修險中	備註
抽水	1	1	0	臺南縣(1)

顯示 1 到 1 筆, 總共 1 筆資料

災情填報

災情彙整

災情查證

災情統計

災情地圖製作

災情彙整追蹤管制表

- 追蹤目前災情(水利設施、淹水)處置進度及淹(退)水情況
- 於「災情彙整追蹤管制表」更新淹退水情形

序號	災情分區	災情來源	來源說明	系統	縣市	鄉鎮	災害種類	發生時間	災害地點	災情描述	深度cm	是否淹水	測水時間	是否退水	詢問單位聯絡資訊	照片	功能
2837	經濟部水利署	EMIC			雲林縣	麥寮鄉	道路	2013/08/31 01:04	麥寮鄉海豐村外湖寮溝	淹水10公分	10	是	2013/11/12 09:01	已退水		上傳照片 上傳影片	修改 刪除 檢視修改歷程
2836	經濟部水利署	EMIC			雲林縣	麥寮鄉	道路	2013/08/31 01:04	麥寮鄉海豐村外湖寮溝	淹水10公分	10	是	2013/11/12 09:01	已退水		上傳照片 上傳影片	修改 刪除 檢視修改歷程
2835	經濟部水利署	EMIC			雲林縣	麥寮鄉	道路	2013/08/31 01:04	麥寮鄉法安村漁會	淹水30公分	30	是	2013/09/01 15:00	已退水		上傳照片 上傳影片	修改 刪除 檢視修改歷程
2834	經濟部水利署	EMIC			雲林縣	麥寮鄉	道路	2013/08/31 01:04	麥寮鄉番港村照樓國小	淹水15公分	15	是	2013/09/01 15:00	已退水		上傳照片 上傳影片	修改 刪除 檢視修改歷程
2833	經濟部水利署	EMIC			雲林縣	麥寮鄉	道路	2013/08/31 01:04	麥寮鄉三崁村許厝分校	淹水20公分		是	2013/09/01 15:00	已退水		上傳照片 上傳影片	修改 刪除 檢視修改歷程
2832	經濟部水利署	EMIC			雲林縣	麥寮鄉	道路	2013/08/31 01:04	麥寮鄉三崁村鎮西宮			是	2013/09/01 14:55	已退水		上傳照片 上傳影片	修改 刪除 檢視修改歷程
2736	經濟部水利署	電視媒體	TVBS		新北市	永和區	道路	2013/09/01 16:58	天口			是	2013/09/01 00:51	-		上傳照片 上傳影片	修改 刪除 檢視修改歷程
2735	經濟部水利署	電視媒體	TVBS		新北市	中和區	道路	2013/09/01 16:58	天口			是	2013/09/01 00:51	-		上傳照片 上傳影片	修改 刪除 檢視修改歷程
2734	經濟部水利署	電視媒體	東森新聞		高雄市	仁武區	道路	2013/08/31 16:58	高雄仁武交流道	積水難行。	-	是	2013/09/01 00:51	-		上傳照片 上傳影片	修改 刪除 檢視修改歷程
2733	經濟部水利署	電視媒體	TVBS		臺北市	中山區	道路	2013/08/31 14:22	台北市中山區深江街			是	2013/09/01 00:51	-		上傳照片 上傳影片	修改 刪除 檢視修改歷程

當點選「修改」進行災情查證資料更新時，請保留原始淹水深度
如災情已退水，請更新「是否退水」欄位(淹水感測災情會自動更新)

災情填報

災情彙整

災情查證

災情統計

災情地圖製作

災情簡報圖資 製作範例

由協勤團隊協助

一、積淹水災情及處置

通報時間：8月3日14:00

縣市別	積淹水(處)	已退水(處)	處置中(處)	備註(尚積淹水地點)
臺北市	19	18	1	北投區(1)
新北市	59	25	34	三芝區(1)、三重區(1)、三峽區(3)、土城區(1)、中和區(1)、五股區(1)、永和區(1)、汐止區(2)、坪林區(1)、金山區(1)、淡水區(2)、深坑區(3)、新店區(11)、新莊區(5)
桃園縣	64	58	6	中壢市(1)、楊梅市(2)、龍潭鄉(2)、桃園市(1)
總計	142	101	41	

二、水利設施災情及處置

項目	受損(處)	搶修險完成(處)	搶修險中(處)	備註(位置/處置狀況)
河堤	30	5	25	宜蘭縣員山鄉、大同鄉、三星鄉 新北市三峽區、深坑區 彰化縣大村鄉、北斗鎮 南投縣竹山鎮、中寮鄉、草屯鎮 桃園縣楊梅鎮、中壢市 苗栗縣獅潭鄉 臺中市和平區、后里區
海堤	2	0	2	臺南市七股海堤、花蓮豐濱海堤
其他	2	0	2	彰化社頭排水、彰化田中堤岸
合計	34	5	29	

災情填報

災情彙整

災情查證

災情統計

災情地圖製作

災情簡報圖資 製作範例

0913豪雨事件災情地圖



災情彙整時間：09月14日 10:00

一、積淹水災情

由協勤團隊協助

各縣市災情通報數、退水狀況與影響範圍推估統計


縣市別	鄉鎮數	災害數	已退水(處)	未退水(處)	影響推估	
					戶數	面積(ha)
基隆市	5	16	16	0	60	4.1
合計	5	16	16	0	60	4.1

※影響戶數與面積為依據事件最大水深初估，僅供署內應變參考

災情通報前三縣市及其行政區統計

排序	縣市別	行政區(災害數)
1	基隆市	中山區(6)、七堵區(4)、安樂區(4)
2		
3		

災害類型、來源統計



1 查看消防署EMIC

應變管理資訊雲端服務 會員登入

使用『我的E政府』帳號登入
若您未有『我的E政府』帳號，請點此[加入會員](#)

使用『機關帳號』登入

「我的E政府」帳號登入

機關帳號登入

<p>EMIC應變管理資訊雲端服務</p>  <p>Emergency Management Information Cloud 應變管理資訊雲端服務</p> <p>各災害防救機關資料蒐集與應用之雲端服務</p>	<p>訊息服務平台</p>  <p>訊息服務發送平台</p> <p>平安</p>	<p>救災資源資料庫</p>  <p>EMIC 應變管理資訊雲端服務</p> <p>救災資源資料庫</p> <p>建立全國防救災資源資料庫</p>
<p>NCDR災害應變決策輔助系統</p>  <p>國家災害防救科技中心 災害應變決策輔助系統</p>	<p>指揮官資訊</p>  <p>Emergency Management Information Cloud 應變管理資訊雲端服務</p> <p>指揮官資訊</p>	<p>地理資訊平台</p>  <p>地理資訊平台</p> <p>提供防救災人員視覺化、地理化的防救災輔助資訊</p>

EMIC 中央災害應變中心 平時作業

首頁 應變中心 災情管理 通報處置 疏救收容 調度支援 通報傳達 資料服務 設定 地理資訊平台 災情影像 親友現況 社群資訊 搜索救援

管制維護

查詢成功

新增 合併 多筆指派 多筆結果 查詢條件

查詢條件 1 / 13

共 247 筆, 第 1 ~ 20 筆, 每頁顯示筆數: 20 重設

案件編號	發生時間	災情類別	相近地點	災情描述	權責單位	通報來源	操作
112018000000254	2018/09/08 21:48	[積淹水災情] 道路積淹水	四號出口有積淹水情形	四號出口積淹水	臺北市政府消防局(已處理)	臺北市政府消防局	續報 歷程 地圖 列印
112018090000181	2018/09/08 21:16	[積淹水災情] 道路積淹水	明志路 5號	道路有積淹水狀況(淹水超過腳踝)	臺北市政府消防局(已處理)	臺北市政府消防局	續報 歷程 地圖 列印
112018090000229	2018/09/08 21:01	[積淹水災情] 房屋積淹水	同安街09巷7號B1樓地下樓	於早雨大時外面因有淹水淹到地下1樓,目前造成淹水到小櫃高度	臺北市政府消防局(處理中)	臺北市政府消防局	續報 歷程 地圖 列印
112018090000327	2018/09/08 21:01	[積淹水災情] 房屋積淹水	同安街09巷7號B1樓地下樓	於早雨大時外面因有淹水淹到地下1樓,目前造成淹水到小櫃高度	臺北市政府消防局(已處理)	臺北市政府消防局	續報 歷程 地圖 列印
042018090000008	2018/09/08 20:53	[積淹水災情] 房屋積淹水	台北市大安區信義路四段2號	捷運大安站外淹水30cm		災情查報 經濟部水利署	指派 續報 結案 檢視 誤報 列印
042018090000007	2018/09/08 20:50	[積淹水災情] 房屋積淹水	基隆市中山區成功二路1巷1號	淹水進家門	工務處(已處理)	災情查報 經濟部水利署	續報 歷程 檢視 地圖
042018090000006	2018/09/08 20:47	[積淹水災情] 房屋積淹水	台北市大安區信義路2段166號	淹水30cm		災情查報 經濟部水利署	指派 續報 結案 檢視 誤報 列印

顯示是否已有處置動作

點選「查詢條件」，可自行設定查詢條件，如日期、時間、災情類別等，水利署查看的是『積淹水災情』，針對特定通報災情則輸入『案件編號』查詢

畫面開啟路徑：
 方法1 - 災情管理 → 災情管制 → 管制維護
 方法2 - 首頁 直接點選 災情管制 圖框

中央災害應變中心 平時作業

通報/處置 疏散收容 調度支援 通報傳送 資料服務

多筆結案 案件追蹤 取消追蹤 匯出

案件編號	發生時間	災情類別	地點
	2018/09/08 21:48	[積淹水災情] 道路積淹水	四號出口
	2018/09/08 21:16	[積淹水災情] 道路積淹水	明德路5號
	2018/09/08 21:01	[積淹水災情] 房屋積淹水	同安街69號
	2018/09/08 21:01	[積淹水災情] 房屋積淹水	同安街69號
	2018/09/08 20:53	[積淹水災情]	台北市大

可由處理情形瞭解目前處置狀態，災情查報人員可據此將資訊更新至署內緊急應變系統

續報歷程	受理歷程	回覆歷程	結案歷程
處理時間	處理單位	處理狀況	處理情形
2018/09/08 21:52	臺北市消防局	已處理	[2018/9/8 下午 09:19:04北投區應變中心]已派員處理[2018/9/8 下午 09:19:55環保局]已派員處理 [2018/9/8 下午 09:39:04北投區應變中心]里民回報積水已退 [2018/9/8 下午 09:50:53消防局]2018年9月8日18時27分37秒天母11.到達現場 2018年9月8日18時32分48秒下水道人孔蓋移位 2018年9月8日18時35分24秒在場警戒，催促110吳 2018年9月8日18時56分3秒水退卻
2018/09/08 21:44	臺北市消防局	已處理	[2018/9/8 下午 09:19:04北投區應變中心]已派員處理[2018/9/8 下午 09:19:55環保局]已派員處理

點選「歷程」

28分

通報來源

臺北市消防局	續報	歷程
臺北市消防局	地圖	列印
臺北市消防局	續報	歷程
臺北市消防局	地圖	列印
臺北市消防局	續報	歷程
臺北市消防局	地圖	列印
災情查報 (經濟部水利署)	指派	續報
災情查報 (經濟部水利署)	結案	檢視
災情查報 (經濟部水利署)	誤報	列印
災情查報 (經濟部水利署)	續報	歷程
災情查報 (經濟部水利署)	檢視	地圖
災情查報 (經濟部水利署)	指派	續報
災情查報 (經濟部水利署)	結案	檢視
災情查報 (經濟部水利署)	誤報	列印

2018.0908豪雨

災情通報統計 淹水通報統計 災情彙整追蹤管制表(水利設施) 災情彙整追蹤管制表(淹水災情) 災情彙整追蹤統計表 堰壩測災情

水利署災害緊急應變系統

處理時間	處理單位	處理狀況	處理情形	輸入人員	災情編號	是否退水	災情時間	災情描述	上傳照片	審核狀態
2018/09/09 13:09	工務處	已處理	水已退	蘇文彥	基隆市中山區安平里中山一路103號	是	2018/09/09 12:38	因短延時強降雨，淹深兩層樓後消退	上傳照片	修改 刪除
2018/09/09 12:16	基隆市環境保護局	已處理	會同里長及區公所民政課至現場巷弄內所屬為區公所	許沛瀚	基隆市中山區中山一路253巷	是	2018/09/09 12:07	因短延時強降雨，淹深兩層樓後消退	上傳照片	修改 刪除
2018/09/09 12:07	工務處	已處理	因短延時強降雨，俟降雨減緩後消退	蘇文彥	基隆市信義區東信路258巷110號	是	2018/09/09 14:34	基隆市消防局信義消防分隊回報已退水	上傳照片	修改 刪除
2018/09/09 12:03	基隆市環境保護局	待處理			羅斯福路二段77巷245號前方巷路上	是	2018/09/09 11:27	[2018/9/9上午11:27:52工務局]本署經查察此道路無積水情事。	上傳照片	修改 刪除
2018/09/09 12:03	工務處	待處理			基隆市中正區中正路182巷	是	2018/09/09 11:34	因短延時強降雨，淹深兩層樓後消退	上傳照片	修改 刪除
					基隆市中正區中正路170巷	是	2018/09/09 11:09	急降雨直洩不及，雨勢小後淹水即退。	上傳照片	修改 刪除
					基隆市中山區西定路225號至307號道路淹水，於水退後，請環保局協助清理路面。	是	2018/09/09 11:51	-	上傳照片	修改 刪除
					基隆市中正區義一路(至山錶仔前水溝及柳寮，約10	是	2018/09/09 10:48	急降雨直洩不及，雨勢小後淹水即退。	上傳照片	修改 刪除

將退水資訊更新至署內應變系統

※EMIC 2.0新增功能

- 新增「是否退水」欄位由各縣市查填(非必填，惟預設為未退水)
- 本署應變系統已介接EMIC「是否退水」及「結案狀態」欄位，如退水會自動更新

2 聯絡各縣市/公所 應變中心或權責單位

- 當無法從消防署EMIC上查到進一步處置狀態，聯繫地方政府或公所應變中心

2018.0908豪雨@臺北市

案件編號	發生時間	災情類別	相近地點	災情描述	權責單位	通報來源
2018.0823豪雨@臺南市						
				災情描述	權責單位	通報來源
2018/08/25 08:52	[積淹水災情] 地區積淹水	臺南市北門區玉港里西埔內5號	全區淹水及膝	水利局(已處理) 北門區公所(已處理)	災情查報 [消防局]	臺北市政府消防局(已處理) 臺北市政府消防局
2018/08/25 08:51	[積淹水災情] 道路積淹水	臺南市安南區海佃路531巷	巷內積水需抽水機協助	水利局(已處理) 安南區公所(已處理)	災情查報 [消防局]	臺北市政府消防局(已處理) 臺北市政府消防局
2018/08/25 08:43	[積淹水災情] 道路積淹水	臺南市北門區景福里	全里淹水超過1公尺以上	水利局(已處理) 北門區公所(已處理)	災情查報 [消防局]	臺北市政府消防局(已處理) 臺北市政府消防局
2018.0823豪雨@高雄市						
2018/08/25 08:43	[積淹水災情] 道路積淹水	高雄市岡山區嘉興路149巷	積水	高雄市政府水利局(已處理)	[高雄市政府水利局]	臺北市政府消防局(已處理) 臺北市政府消防局
2018/08/24 11:01	[積淹水災情] 道路積淹水	高雄市岡山區嘉興路149巷	淹水及腰已設封鎖線	高雄市政府水利局(已處理)	災情查報 [岡山區公所]	
2018/08/24 10:58	[積淹水災情] 其他	高雄市岡山區嘉興路49巷	淹水1米,需抽水機	高雄市政府水利局(已處理)	災情查報 [高雄市政府水利局]	
2018/08/24 10:50	[積淹水災情] 道路積淹水	高雄市永安區	1.目前淹水嚴重,原3台抽水機,只剩2台抽水機,請增加抽水機 2.請國軍發放物資	高雄市政府水利局(已處理) 高雄市政府民政局(已處理)	災情查報 [高雄市政府水利局]	
2018/08/24 10:45	[積淹水災情] 房屋積淹水	高雄市岡山區潭底路305巷31號	積水1米受困1人須撤離	高雄市政府水利局(已處理) 高雄市政府消防局(已處理)	災情查報 [岡山區公所]	
2018/08/24 10:44	[積淹水災情] 房屋積淹水	高雄市岡山區潭底路102巷11號	積水1米受困1人須撤離	高雄市政府水利局(已處理) 高雄市政府消防局(已處理)	災情查報 [岡山區公所]	

各縣市在災害應變時，第一線處理災情查通報狀況不盡相同 (有可能已結案但事實上未退水)


3 電訪災點附近商家或24小時值勤之公務單位

- 縣市層級應變中心尚未取得回報 或第一線處置單位尚未回報
- 由災情描述地點查看google map街景尋找附近派出所、學校或商家



4 善用各單位路口監視影響研判積淹水情形

- 公路總局-智慧化省道即時資訊服務網
- 部分縣市水利局、消防局或應變中心有介接警察局之路口監視影像，可去電相關單位詢問目前水情



應變作業災情查報注意事項 暨 淹水感測災情處置

- EMIC是否已開設專案？
- 縣市是否有開設專案？專案是否位屬中央專案下層？
- 監看LINE「經濟部水利署電視新聞通報群組」
- 淹水感測災情處置

EMIC是否已開設專案？

- EMIC有開設事件，本署應變系統才能介接縣市上傳的災情資料
- 通常替代役於大雨階段就會開設

中央災害應變中心 0707大雨 3級開設 待辦事項 3項

發布警報列表 豪大雨特報 大雨特報 午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今（7）日臺灣東北部地區 04:35:00

災情狀況統計數據

總災情數	死亡人數	輕重傷人數	失蹤人數
17	0	0	0
資料來源：災情管理	資料來源：通報表	資料來源：通報表	資料來源：通報表

待處理事項 重新整理

時間：2020 - 07 - 07 17:17

災情未指派	4	災情未回覆	0	通報表未更新
工作會報指示事項未回覆	0			

EMIC 2.0 系統：portal2.emic.gov.tw；
 帳號（密碼）：CEN105（cen105@EMIC 2.0）、CEN106
 （cen106@EMIC 2.0）

EMIC數位教材網：

<https://sites.google.com/view/emicv2>

縣市是否有開設專案？

專案是否位屬中央專案下層？ (1/4)

- 縣市有開設專案，且專案位屬中央專案下層，縣市災情資料才能介接給應變系統
- 縣市如未開設專案，必要時應提醒縣市開設及上傳災情至EMIC，如災情多可向縣市索取災情檔案供本署匯入應變系統

The screenshot shows the '檢視專案' (View Project) page in the EMIC system. The breadcrumb navigation at the top is '應變中心 / 專案開設 / 專案查詢'. The main content area displays details for a specific project: '專案名稱' (Project Name) is '0527豪雨', '開設層級' (Opening Level) is '二級開設', and '開設狀態' (Opening Status) is '已撤除' (Removed) with a timestamp of '2020-05-28 23:36'. Below this, there are two tabs: '基本資料' (Basic Information) and '下層開設狀況' (Lower Level Opening Status), with the latter being selected and circled in red. At the bottom, a table lists various projects with columns for '#', '應變中心' (Disaster Response Center), '開設層級' (Opening Level), '專案名稱' (Project Name), '開設狀態' (Opening Status), and '納入此專案' (Include in this project). The '納入此專案' column for the '高雄市災害應變中心' (Kaohsiung City Disaster Response Center) project is circled in red, showing '已納入' (Included). The table also includes a '變更紀錄' (Change Record) link for each row.

#	應變中心	開設層級	專案名稱	開設狀態	納入此專案
21	臺中港災害應變中心	-	-	未開設	-
22	高雄港災害應變中心	-	-	未開設	-
23	花蓮港災害應變中心	-	-	未開設	-
24	高雄市災害應變中心	三級開設	0527豪雨	已撤除 2020-05-27 19:35	已納入
25	花蓮縣災害應變中心	三級開設	0527豪雨	已撤除	已納入

縣市是否有開設專案？

專案是否位屬中央專案下層？ (2/4)

- 如縣市專案未納於中央專案下層，需手動操作納入(通常發生於中央專案於縣市專案之後開設)
- 亦可請縣市進行操作

應變中心 / 專案開設 / 專案管理 29:40 後自動登出 [重新計時](#)

專案管理 開設專案 專案調整

查詢條件

開設時間 ~

關鍵字

可輸入專案名稱或開設人員

查詢 [回預設值](#)

專案狀態 全部 開設中 已撤除

每頁 筆 共 2 筆

縣市是否有開設專案？ 專案是否位屬中央專案下層？ (3/4)

專案調整

注意事項

- 專案的下層關係連帶影響通報表下層資料彙整的統計加總功能，請小心設定。
- 專案下層EOC開設情形會公告至災害情報網、OpenData...等對外公告，也請小心設定。
- 下層EOC所開設的專案需要撤除，請通知下層EOC承辦人員進行撤除，此功能頁面不可幫下層EOC撤除專案。

每頁 10 ▲ 筆共 30 筆

#	下層應變中心名稱	下層專案之災害類型	下層專案名稱	上層對應之專案代碼	上層對應之災害類型	上層對應之專案名稱	提醒	
1	新北市災害應變中心	水災	0702大雨	2020072825	水災	0702大雨	已對應	調整
2	宜蘭縣災害應變中心	風災	109年6月3日風災演 練專案	2020062724	風災	109年6月4日風災演 練專案	已對應	調整
3	桃園市災害應變中心	-	平時作業	-	-	-	-	-
4	新竹縣災害應變中心	-	平時作業	-	-	-	-	-
5	苗栗縣災害應變中心	-	平時作業	-	-	-	-	-
6	彰化縣災害應變中心	-	平時作業	-	-	-	-	-
7	南投縣災害應變中心	風災	0623南投教育訓練	2020062807	-	-	未對應， 請設定	納入

縣市是否有開設專案？ 專案是否位屬中央專案下層？ (4/4)

專案調整

注意事項

專案調整
✕

應變中心 宜蘭縣災害應變中心

專案名稱 109年6月3日風災演練專案

注意：此設定會影響下層應變中心的通報表彙整，請小心設定。

對應至上層應變中心 中央災害應變中心

對應上層之專案名稱

確定
取消

#	下層應變中心名稱
1	新北市災害應變中心
2	宜蘭縣災害應變中心
3	桃園市災害應變中心
4	新竹縣災害應變中心
5	苗栗縣災害應變中心
6	彰化縣災害應變中心

層對應之專案名稱
02大雨
109年6月4日風災演練專案

監看LINE「經濟部水利署電視新聞通報群組」

- 值班手機已加入LINE群組
- 注意屬於災情之輿情通報資料(秘書室電視新聞輿情蒐集團隊提供)
- 將災情資料登打入應變系統(三級成立後可由協勤團隊協助)
- 如必填欄位資訊不明確(如水深、位置)，可大略提供



經濟部水利署電視新聞通報 (26)

監看LINE「經濟部水利署電視新聞通報群組」

● 如何登打災情?

水利署 災害緊急應變系統

即時監控資訊 | 防汛作業資訊 | 防汛相關網站 | 系統監控及維護 | 系統設定功能 | 歷史水情統計

水利設施細表填報 | 水利設施統計表 | 淹水細表填報 | 淹水統計表 | 災情彙整追蹤管制表(水利設施) | 災情彙整追蹤管制表(淹水災情) | 災情彙整追蹤統計表 | 堰塞湖災情

選擇事件: 2020 | 請選擇事件類別 | 2020_07_02_1430雷雨

時間區間: 2020/07/02 14:30 至 2020/07/02 21:40

防汛視訊整備 | 中央值班人員 | 簡報通報組 | 分析研判組 | 水情預警組 | **災情查報組** | 抽水機調度組 | 室中值班人員 | 替代役 | 豪大雨值班 | 旱災專區 | 資料管理

顯示 10

通報單內容

通報	災區分區:	經濟部水利署
	災情來源:	
	來源說明:	
	編號:	
	縣市:	
	鄉鎮縣市別:	
	發生時間:	
	災害地點:	
	災情描述:	

深度 cm	是否退水	退水時間	災情處置情形
13	已退水	2020-07-02 18:45	

座標參考值:

經度: 121.526675

緯度: 25.063762

座標可於地圖中點選

新增通報單


Excel下載

新增 關閉

淹水感測災情處置

● 資料檢核及納入災情流程

檢核不通過條件：
 資料逾時超過3小時、
 前後筆資料差達50公分、
 各延時累積雨量未達門檻



淹水感測災情處置

- 資料檢核通過 → 「災情彙整追蹤管制表(淹水災情)」

災情與行動水情APP災情地圖連動

The screenshot displays the 'Disaster Management System' interface. At the top, there are navigation tabs for various disaster types, with 'Disaster Consolidation and Tracking Control Table (Flood Disaster)' selected. Below this is a search and filter section with dropdown menus for year (2020), time range (2020/07/02 14:30 to 2020/07/02 21:40), and disaster source. A table of flood incidents is shown below, with columns for sequence number, disaster division, source, description, location, and status. Three entries are visible, all with a status of '已退水' (Water receded). A red circle highlights the '已退水' status in the first row. To the right, a mobile app interface titled 'Disaster Map' is shown, displaying a summary of 7 flood incidents (7 receded, 0 not receded) and a map of Taiwan with markers for disaster locations. A red circle highlights the 'Check Modification History' button in the app interface.

序號	災情分區	災情來源	來源說明	區號	縣市	鄉鎮	災害種類	發生時間	災情地點	災情描述	深度 cm	是否退水	退水時間	災情處理情形	詢問單位聯絡資訊	經度
16298	第十河川區	新北市政府	淹水感測	士城區和平路39之2號前	新北市	士城區	道路	2020-07-02 14:40	和平路99之2號前	已退水	13	已退水	2020-07-02 18:45		聯絡人: 聯絡電話:	121.448868
16299	第十河川區	新北市政府	淹水感測	士城區金城路二段46巷18-9號	新北市	士城區	道路	2020-07-02 14:40	金城路二段46巷18-9號	已退水	33	已退水	2020-07-02 18:40		聯絡人: 聯絡電話:	121.452519
16305	第十河川區	新北市政府	淹水感測	赤山區新北大道五段、民生路口	新北市	赤山區	道路	2020-07-02 17:00	新北大道五段、民生路口	已退水	13	已退水	2020-07-02 19:05		聯絡人: 聯絡電話:	121.43475 25.04701

低於10公分，自動改為已退水

檢視修改歷程，可查看水深變化

淹水感測災情處置

- 資料檢核不通過 → 「淹水細表填報區」

水利署 災害緊急應變系統

即時監控資訊 防汛作業資訊 防汛相關網站 淹水顯示 水位顯示 水庫顯示 水庫顯示 員山子分洪

水利設施細表填報 水利設施統計表 淹水細表填報 淹水統計表 災情彙整追蹤管制表(水利設施) 災情彙整追蹤管制表(淹水災情) 災情彙整追蹤統計表 歷史水情統計

選擇事件: 2020 淹水事件類別 2020_07021430豪雨

時間區間: 2020/07/02 14:30 至 2020/07/02 21:40

災情來源: 請選擇災情來源 災水狀況: 全部 查詢 新增通報單

您尚有8筆災情未上報至本署 送出通報

上報單位	流域	水系	縣市	鄉鎮	淹水地點(含範圍)	通報時間	類別	面積(ha)	深度(cm)	淹水戶數	淹水原因	處理說明	是否淹水	座標	測試資料	影像上傳	功能
IOW自動轉入			高雄市	仁武區	東向仁雅路與仁善西路路口小北百貨前路邊	2020-07-02 19:17	道路	0	11	0			否	經度: 120.35163 緯度: 22.681052	否		修改 刪除 確認上報本署
IOW自動轉入			高雄市	田寮區	西德路47-0號, 新永樂餐廳前馬路	2020-07-02 17:11	道路	0					否	經度: 120.366213 緯度: 22.679822	否		修改 刪除 檢視修改歷程 確認上報本署
IOW自動轉入			新北市	泰山區	新北六通五路、民生路口	2020-07-02 17:00	道路	0	18	0			否	經度: 121.43475 緯度: 25.04701	否		修改 刪除 檢視修改歷程 確認上報本署
IOW自動轉入			臺南市	學甲區	頂洲國小後方	2020-07-02 17:00	道路	0	17	0			否	經度: 120.200744 緯度: 23.288565	否		修改 刪除 檢視修改歷程 確認上報本署


閃燈提醒有未上報之災情

如經確認為正確資料，按「**確認上報本署**」進入「**災情彙整追蹤管制表**」

無「**確認上報本署**」按鈕表示已上報或自動檢核通過已進入災情管制表

淹水感測災情處置

● 其他注意事項



※注意：如將淹水細表或災情管制表內之災情刪除，該筆測站資料在本次事件內將不會再次納入災情

淹水感測災情處置

● 淹水感測災情查證

1. 值班手機已加入**各縣市及河川局之水情群組**，成員包含各局及縣市水利單位高層，可快速獲得回應
2. 值班手機已加入「**淹水感測資訊異常通報平台**」，成員為各淹水感測建置單位承辦，感測器測試資訊會於此公布。



水情六河南水台南高雄 (55)

自來水公司第六區管理處南鏡所向各位報告：為配合台南市環保局於鏡面水庫上游...



淹水感測資訊異常通報平台 (45)


游景年_J_雲林縣傳送了貼圖

伍、抽水機調度

- 聯絡窗口-水利防災中心
姓名：唐家祺 助理工程司
聯絡電話：02-3707-3129
電子信箱：a680150@wra.gov.tw

小型移動式抽水機

適合：工作面狹小處、人孔蓋抽水



3英吋規格：

- 額定點：10m-0.016cms
- 軸馬力：6.4hp
- 使用轉速：3,600rpm
- 油槽容量：10L
- 耗油量：約1 L/hr
- 淨重：85Kg

中型移動式抽水機

適合：大樓、地下道人孔蓋1m以內抽水




6英吋規格：

- 額定點：10m-0.07cms
- 軸馬力：16.5hp
- 使用轉速：1,500rpm
- 油槽容量：150L
- 耗油量：約4.5 L/hr
- 淨重：700Kg

移動式抽水機-性能緒元 大型移動式抽水機

適合：大面積、河海堤淹水深度達60公分以上




大型氣冷式

大型水冷式

12英吋規格：

- 額定點：10m-0.3cms
- 參考點：13m-0.25cms
- 軸馬力：75hp
- 使用轉速：1,000rpm
- 耗油量：約14.5公升/小時(額定點時)
- 油箱容量：300公升
- 淨重：2,900Kg



抽水機整備：

- 已通報河川局及地方政府進行抽水機檢查及預劃工作。
- 已完成全臺大型移動式抽水機**1,529**台整備，**1,430**台由地方政府自行統籌調度，**99**台由水利署掌控機動調度支援。

抽水機類型	單位	小計(台)
大型 (8英吋以上)	水利署機動調度	99
	縣市政府控管 (含地方自有及河川局調用)	1,430
	總計	1,529

統計至110年04月06日止

110年度抽水機數量統計

110年度全國大型移動式抽水機（8"以上）數量總表									
水利署自有		調用至縣(市)政府				縣(市)政府自有			
河川局	總數	河川局	總數	縣市別	總數	縣市別	自有	縣市別	自有
一河局	3	一河局	0	雲林縣	96(五河)	基隆市	9	嘉義市	18
二河局	4	二河局	0	嘉義縣	93(五河)	臺北市	9	臺南市	446
三河局	7	三河局	0			新北市	31	高雄市	117
四河局	10	四河局	0			桃園市	10	屏東縣	131
五河局	31	五河局	189			新竹縣	2	宜蘭縣	46
六河局	15	六河局	0			新竹市	7	花蓮縣	9
七河局	18	七河局	0			苗栗縣	17	臺東縣	0
八河局	2	八河局	0			臺中市	31	澎湖縣	0
九河局	3	九河局	0			彰化縣	65	連江縣	3
十河局	6	十河局	0			南投縣	3	金門縣	3
						雲林縣	147		
						嘉義縣	137		
小計	99			小計	189			小計	1,241
縣(市)自有或調用數量						1,430			
水利署自有數量						99			
總計						1,529			
備註	1.全國抽水機總計1,529台【水利署288台(含調用數)、縣(市)政府1,241台】								
	2.縣(市)政府管理操作（預佈、固定或機動）共1,430台【水利署調用189台及縣(市)政府1,241台】								
	3.水利署掌控99台								

截至110年04月06日止

災前整備

完成各縣市政府抽水機應變能量盤點，依颱風豪雨事件擬定不同調度策略，超前佈署。

災中應變

依縣市需求，機動派遣支援；另依定量降水預報、風雨預報等情資，主動待命及支援。

災後檢討


滾動檢討調度策略，盤點新增防汛熱點，與地方政府溝通預佈，補充能量不足之破口。



本署現有99台，災中及災後機動支援地方

1. 地方政府境內自行統籌調度

(地方政府既有抽水機+水利署調用之抽水機計1,430台)



2. 遇有不足，先向簽訂縣市相互支援協定縣市請求



3. 再不足，向水利署申請支援

(由控管99台調度或協調地方政府支援)

大型氣冷式

中央及直轄市、縣(市)政府災害防救通用相互支援協定

調度流程

中央及直轄市、縣(市)政府災害防救通用相互支援協定

行政院 107 年 6 月 29 日院臺忠字第 1070179553 號函頒

延續使用

行政院 函

機關地址：10058臺北市忠孝東路1段1號
 傳真：02-89127163
 聯絡人：蕭奉淵02-81959047
 電子信箱：frankbet@ey.gov.tw

受文者：

發文日期：中華民國107年6月29日
 發文字號：院臺忠字第1070179553號
 類別：普通件
 密等及解密條件或保密期限：
 附件：中央及直轄市、縣(市)政府災害防救通用相互支援協定

主旨：檢送「中央及直轄市、縣(市)政府災害防救通用相互支援協定」，請查照。

說明：本協定訂於107年7月20日「107年度直轄市、縣(市)首長災害防救交流分享座談會」中，由各中央部會及直轄市、縣(市)首長(或代表)簽署完成後實施。

- 依據：災害防救法第 22 條第 1 項第 8 款及第 34 條第 2 項。
- 目的：鑑於大規模、複合型災害及各種突發事故所造成之人命傷亡及財物損失，非僅憑單一地方政府之自有能力或資源所能妥善應變處理。為有效掌握災害搶救時間，快速整合救災資源，提昇政府災害應變效能，特訂定本協定，藉由各級政府相互支援機制，減低災害衝擊與損失。
- 適用對象：各中央災害防救相關部會(以下簡稱中央部會)及直轄市、縣(市)政府。
- 協調聯繫機制：
 - (一) 平時：行政院災害防救辦公室、各中央災害防救業務主管機關與直轄市、縣(市)政府災害防救辦公室及消防局救災救護指揮中心。
 - (二) 災時：中央及各直轄市、縣(市)政府災害應變中心。
- 經費負擔：
 - (一) 受災縣市政府自行向其他直轄市、縣(市)政府申請支援，其請求支援執行災害處理所需經費，得由支援單位檢具相關單據，向申請支援單位要求負擔。
 - (二) 各直轄市、縣(市)政府主動支援受災縣市政府時，其支援執行災害處理所需經費由支援單位自行負擔。
 - (三) 受災縣市政府無法因應災害處理時，請求中央部會就其業管提供支援調度，其執行前點第 3 款相互支援內容災害處理所需之經費，由各中央部會負擔，經費不足時得報請行政院以災害準備金支應。
 - (四) 中央部會主動調度執行前點第 3 款相互支援內容災害處理所需之經費，由各該調度中央部會負擔，經費不足時得報請行政院以災害準備金支應。

中央及直轄市、縣(市)政府災害防救通用相互支援協定
 中央災害防救相關部會

協定機關	內政部	國防部	經濟部
協定首長	徐國勇	嚴球忠	曾文星
協定機關	交通部	衛生福利部	行政院農業委員會
協定首長	吳宏偉	呂寶靜	黃國城
協定機關	行政院原子能委員會	行政院環境保護署	
協定首長	邱賜聰	袁紀英	

中央及直轄市、縣(市)政府災害防救通用相互支援協定
 直轄市、縣(市)政府

協定機關	臺北市政府	新北市府	桃園市政府
協定首長	邱永豐	許育華	陳耀福
協定機關	臺中市府	臺南市政府	高雄市政府
協定首長	董景茂	張炳源	蔡復進
協定機關	新竹縣政府	苗栗縣政府	南投縣政府
協定首長	蔡若忠	陳玉山	洪瑞智
協定機關	彰化縣政府	雲林縣政府	嘉義縣政府
協定首長	傅豐邦	丁志哲	顏旭明
協定機關	屏東縣政府	宜蘭縣政府	花蓮縣政府
協定首長	許美堂	陳金德	謝公秉
協定機關	臺東縣政府	澎湖縣政府	金門縣政府
協定首長	陳金茂	林智興	吳俊豐
協定機關	基隆市政府	基隆市政府	新竹市政府
協定首長	王忠銘	林永發	沈慧如
協定機關		嘉義市政府	
協定首長		涂醒哲	

支援時機

1. **豪雨、颱風**、海嘯、地震、旱災或其他災害所造成之淹水或缺水事件。
2. 水利建造物或設施損壞之災害搶修、搶險及復建或河川整治工程。
3. 避免2次災害。
4. 事涉多數人公益或影響民眾生活之淹水事件。
5. 政府機關、行政法人及公法人業務範圍之淹水事件。
6. **行政院或各級災害應變中心或本署長官**指示支援之災害搶救。

支援原則

1. 以**重大災害**搶救為優先。
2. 以**村落及人口聚集地**保全為優先。
3. **主動積極**防免災害。
4. 充分**運用地方**政府既有**救災資源**。
5. **重大緊急事件外，只受理地方政府支援申請**。
6. **河川局機組之調度不受地方政府指揮**。
7. **應變開設期間河川局抽水機回歸本署統一調度**。

預佈機組

由河川局先視轄區水情研判，是否提前辦理上車待命或支援地方預為因應災情，另值班人員應將情資研判會議中列出之積淹水高風險地點或防汛熱點通報河川局和地方政府，並詢問地方政府是否需要本署抽水機支援，倘有需求請地方填寫申請表後通報河川局調派支援。

調度流程

1. 接獲申請後依上述支援時機及原則、中央氣象局降雨預報以及當地積淹水情形等情資判斷提供支援之必要性。
2. 若須支援則由地方政府詳填申請表並傳送本小組。申請表中5點問題須確實填寫，第4、5點問題未勾選或勾選「無」者，暫不受理並請地方政府按規定處理後再行申請。
3. 調度組員指派出勤河川局及機組數量，並洽請該河川局指派機組編號，後填列通報單並陳送值班科、組長核准。
4. 核准後於通報受指派河川局、地方政府或相關單位。
5. 確認受指派河川局是否於應變系統中更新抽水機支援之地點。
6. 記錄支援之行政單位及作業地點，變更支援地點時需立即更新。
7. 接獲變更支援地點之申請時，地方政府應填列「移動式抽水機改派支援地點申請表」，受理核准後，再指定所屬河川局機組調往改派地點支援。

陸、地震通報

■ 聯絡窗口-

姓名：許涵硯 工程司

聯絡電話：04-2250-1166

■ 聯絡窗口-水利防災中心

姓名：唐家祺 助理工程司

聯絡電話：02-3707-3129

電子信箱：a680150@wra.gov.tw

■ 聯絡窗口-河川海岸組

姓名：林明佑 工程司

聯絡電話：04-2250-1220

經濟部參與其他部會
成立中央災害應變中心運作規定

經濟部「水電維生組」幕僚及行政協處單位：

(1)幕僚單位：風災由水利署擔任，其他類型災害由

國營會擔任。

(2)行政協處單位：風災由國營會24小時輪值一席，
能源局、工業局、研發會24小時輪值一席；其他類
型災害由能源局、工業局、研發會24小時輪值一席。

(3)台水公司、台電公司及中油公司各一席24小時輪
值。



- 水利建造物地震通報辦理之依據：
行政院「災害緊急通報規定」第6條
「經濟部災害緊急通報作業規定」第5條第2項

- 水利建造物需辦理不定期檢查與措施之依據：
「水利建造物檢查及安全評估辦法」
 1. 不定期檢查：指水利建造物遭受一定值以上之地震、洪水、豪雨或其他事故後立即辦理之特別檢查。（第9條第1項第2款）
 2. 不定期檢查結果應於事件發生後10日內報主管機關備查。但應辦理安全評估之水利建造物之結構有重大災損或安全之虞時，應立即採取緊急措施，並以電話或傳真向主管機關通報。（第20條第1項摘錄）

註：一定值以上之地震詳Page 77。

106年6月19日於臺北辦公室召開「水利設施地震災害通報系統通報原則討論與規則修訂會議」會議紀錄(摘錄) * 水源組與水資源局

案由三、有關蓄水及引水、防水及洩水建造物遭受一定值以上之地震時，請相關單位先回覆主管組室辦理有無災情彙整或於檢查後於系統或 App 回報，再由本中心進行聯繫或由各主管組室通知，以進行通報作業。

決議：

- (一) 回報原則，請各水資源局於 15 分鐘內先提供初步水庫、壩堰報告，各河川局 2 小時內先提供初步河海堤、護岸報告，以利回覆上級單位。
- (二) 倘重大地震發生後，請各局動員各種管道查詢（如：志工、公所、當地居民等），期以縮短時間至 30 分鐘內獲得初步訊息進行回報。
- (三) 後續回報程序請依相關規定時限內辦理，以進行初報之修正或做完整回報。
- (四) 有關查報時間受限係因「經濟部災害緊急通報作業規定」第 5 條第 2 項之制約，如附件。




107年2月6日於臺北辦公室召開「研擬本署加強防洪工程地震通報系統會議」 會議紀錄(摘錄)

* 河海組與河川局

- 一 依規定地震震度達不定期檢查強度時啟動不定期檢查機制，請**水利防災中心於地震發生後10分鐘內提供地震相關資訊**(如地震報告、需查報水利建造物及NCDR等震圖套疊於水利建造物圖資等)，供本署相關單位及各所屬機關辦理後續查報作業。
- 二 地震震度已達不定期檢查強度時，**請各河川局於30分鐘內回報初步訊息**。初步訊息內容包括震央鄰近地區水位及潮位等相關資訊判定是否可能產生危害風險，及後續與地方聯繫了解現況及各河川局派員進行不定期檢查等辦理情形。
- 三 **2小時內將初步檢查情形回報，擇重點區域優先檢查並回報**，爾後再陸續補充後續檢查情形及處置情形(如啟動搶修險開口合約等)。
- 四 彙整各訊息及初步檢查結果如研判有立即危害風險時，請各河川局立即開設緊急應變小組並啟動搶修險機制及必要措施，以防止災情擴大。
- 五 **請各河川局及河海組依本次會議律定之地震災害通報時程為原則，辦理日後防洪工程地震通報作業，期災害發生後能迅速依相關規定啟動查報機制，以維人民生命財產安全。**
- 六 **為縮短地震通報時程，請各河川局評估以水資源物聯網-智慧河川管理計畫項下提報所需埋設感測儀器之堤段或水利建造物設施，一個月內提報本署彙整。**

地震通報及回報程序



地震通報及回報程序

國家災害防救科技中心
地震災害防治組

中央氣象局

以RSS或App推播發布地震特報

以E-mail及手機簡訊發布地震特報

地震特報

第一階段通報

當地震發生

規模震度
(系統、簡訊、行動水情App)

第二階段通報

水利防災中心

地震規模≥5.0且
當地震度≥4級

當地震度≥5級弱

當地震度≥5級弱

當地震度>4級

通報檢查

第三階段通報

水源經營組

河川海岸組

自來水單位

第十河川局

北中南水資源局
翡翠水庫管理局
農田水利會
台水、台電、台
糖

第一河川局
↓
第十河川局

北水處
台水公司
金門自來水廠
...

員山子分洪設施

檢查結果

各結果彙整

第一階段回報

彙整

彙整

彙整

彙整

第四階段回報

總結彙整

第二階段回報

水利防災中心

重要水利設施
災情處置追蹤

發生災情

未發生災情

災情處置追蹤

回報長官

第三階段回報

部長室、政務次長室、常務次
長室、行政院災害防救辦公室

水利署長官


第一階段通報



第二階段通報



第三階段通報



1雲林縣1。(水利署防災中心)

水利設施地震查報作業: 2018/02/04 21:56
 已通知第一河川局(南澳鄉、蘇澳鎮、大同鄉、秀林鄉、冬山鄉等鄉鎮區)、第九河川局(南澳鄉、秀林鄉、新城鄉等鄉鎮區)、水簾壩、溪畔壩、龍溪壩、羅東攔河堰進行查報作業, 如有災情會另行通報。(水利署防災中心, 資料來源: NCDR數值模擬等震圖)

地震報告:2/4-21:56規模5.8臺灣東部海域深16km, 花5宜5投4中3桃3竹3北3雲3苗2東2嘉2彰2南2高1屏1澎1
 啟動查報時機:
 水庫--地震規模大於五且當震度大於四級, 河堤或護岸、海堤地震震度大於五級

河海堤、護岸設施已達水利設施查報標準之河川局:
 1.第九河川局秀林鄉(5)、新城鄉(5)等鄉鎮區。
 2.第一河川局南澳鄉(5)等鄉鎮區, 和平流域等設施。

彙整最新查報結果:
 1.陸路五力連續震動...

107年2月4日
 花蓮地震案例(有災損)

第一階段回報

第二階段回報

水災旱災不要來 (88)

鴻廣通報：蘋果即時...

林震哲 (水利防災中心)

防災中心報告：


地震報告:3/2-17:23規模5.8臺灣東南部海域深31km，屏4東4高2南2嘉2雲2彰2花1投1中1苗1宜1。(氣象局)

查報時機
水庫--地震規模大於五且當震度大於四級，河堤或護岸、海堤地震震度大於五級啟動查報。

該區域龍樹潭達查報標準，其餘水庫、壩堰及河海堤設施未達地震查報標準。

下午 5:36

林震哲 (水利防災中心)



中央氣象局地震報告

震度：震中3級
日期：110年3月2日
時間：17時23分09秒
位置：台灣 屏東 東港 東港 172.3 東
震源：臺灣東南部海域 31.2 公里
震源深度：31.2 公里
芮氏規模：5.8

站名	震度	站名	震度
704 屏東東港	3級	705 屏東東港	3級
706 屏東東港	3級	707 屏東東港	3級
708 屏東東港	3級	709 屏東東港	3級
710 屏東東港	3級	711 屏東東港	3級
712 屏東東港	3級	713 屏東東港	3級
714 屏東東港	3級	715 屏東東港	3級
716 屏東東港	3級	717 屏東東港	3級
718 屏東東港	3級	719 屏東東港	3級
720 屏東東港	3級	721 屏東東港	3級
722 屏東東港	3級	723 屏東東港	3級
724 屏東東港	3級	725 屏東東港	3級
726 屏東東港	3級	727 屏東東港	3級
728 屏東東港	3級	729 屏東東港	3級
730 屏東東港	3級	731 屏東東港	3級
732 屏東東港	3級	733 屏東東港	3級
734 屏東東港	3級	735 屏東東港	3級
736 屏東東港	3級	737 屏東東港	3級
738 屏東東港	3級	739 屏東東港	3級
740 屏東東港	3級	741 屏東東港	3級
742 屏東東港	3級	743 屏東東港	3級
744 屏東東港	3級	745 屏東東港	3級
746 屏東東港	3級	747 屏東東港	3級
748 屏東東港	3級	749 屏東東港	3級
750 屏東東港	3級	751 屏東東港	3級
752 屏東東港	3級	753 屏東東港	3級
754 屏東東港	3級	755 屏東東港	3級
756 屏東東港	3級	757 屏東東港	3級
758 屏東東港	3級	759 屏東東港	3級
760 屏東東港	3級	761 屏東東港	3級
762 屏東東港	3級	763 屏東東港	3級
764 屏東東港	3級	765 屏東東港	3級
766 屏東東港	3級	767 屏東東港	3級
768 屏東東港	3級	769 屏東東港	3級
770 屏東東港	3級	771 屏東東港	3級
772 屏東東港	3級	773 屏東東港	3級
774 屏東東港	3級	775 屏東東港	3級
776 屏東東港	3級	777 屏東東港	3級
778 屏東東港	3級	779 屏東東港	3級
780 屏東東港	3級	781 屏東東港	3級
782 屏東東港	3級	783 屏東東港	3級
784 屏東東港	3級	785 屏東東港	3級
786 屏東東港	3級	787 屏東東港	3級
788 屏東東港	3級	789 屏東東港	3級
790 屏東東港	3級	791 屏東東港	3級
792 屏東東港	3級	793 屏東東港	3級
794 屏東東港	3級	795 屏東東港	3級
796 屏東東港	3級	797 屏東東港	3級
798 屏東東港	3級	799 屏東東港	3級
800 屏東東港	3級	801 屏東東港	3級
802 屏東東港	3級	803 屏東東港	3級
804 屏東東港	3級	805 屏東東港	3級
806 屏東東港	3級	807 屏東東港	3級
808 屏東東港	3級	809 屏東東港	3級
810 屏東東港	3級	811 屏東東港	3級
812 屏東東港	3級	813 屏東東港	3級
814 屏東東港	3級	815 屏東東港	3級
816 屏東東港	3級	817 屏東東港	3級
818 屏東東港	3級	819 屏東東港	3級
820 屏東東港	3級	821 屏東東港	3級
822 屏東東港	3級	823 屏東東港	3級
824 屏東東港	3級	825 屏東東港	3級
826 屏東東港	3級	827 屏東東港	3級
828 屏東東港	3級	829 屏東東港	3級
830 屏東東港	3級	831 屏東東港	3級
832 屏東東港	3級	833 屏東東港	3級
834 屏東東港	3級	835 屏東東港	3級
836 屏東東港	3級	837 屏東東港	3級
838 屏東東港	3級	839 屏東東港	3級
840 屏東東港	3級	841 屏東東港	3級
842 屏東東港	3級	843 屏東東港	3級
844 屏東東港	3級	845 屏東東港	3級
846 屏東東港	3級	847 屏東東港	3級
848 屏東東港	3級	849 屏東東港	3級
850 屏東東港	3級	851 屏東東港	3級
852 屏東東港	3級	853 屏東東港	3級
854 屏東東港	3級	855 屏東東港	3級
856 屏東東港	3級	857 屏東東港	3級
858 屏東東港	3級	859 屏東東港	3級
860 屏東東港	3級	861 屏東東港	3級
862 屏東東港	3級	863 屏東東港	3級
864 屏東東港	3級	865 屏東東港	3級
866 屏東東港	3級	867 屏東東港	3級
868 屏東東港	3級	869 屏東東港	3級
870 屏東東港	3級	871 屏東東港	3級
872 屏東東港	3級	873 屏東東港	3級
874 屏東東港	3級	875 屏東東港	3級
876 屏東東港	3級	877 屏東東港	3級
878 屏東東港	3級	879 屏東東港	3級
880 屏東東港	3級	881 屏東東港	3級
882 屏東東港	3級	883 屏東東港	3級
884 屏東東港	3級	885 屏東東港	3級
886 屏東東港	3級	887 屏東東港	3級
888 屏東東港	3級	889 屏東東港	3級
890 屏東東港	3級	891 屏東東港	3級
892 屏東東港	3級	893 屏東東港	3級
894 屏東東港	3級	895 屏東東港	3級
896 屏東東港	3級	897 屏東東港	3級
898 屏東東港	3級	899 屏東東港	3級
900 屏東東港	3級	901 屏東東港	3級
902 屏東東港	3級	903 屏東東港	3級
904 屏東東港	3級	905 屏東東港	3級
906 屏東東港	3級	907 屏東東港	3級
908 屏東東港	3級	909 屏東東港	3級
910 屏東東港	3級	911 屏東東港	3級
912 屏東東港	3級	913 屏東東港	3級
914 屏東東港	3級	915 屏東東港	3級
916 屏東東港	3級	917 屏東東港	3級
918 屏東東港	3級	919 屏東東港	3級
920 屏東東港	3級	921 屏東東港	3級
922 屏東東港	3級	923 屏東東港	3級
924 屏東東港	3級	925 屏東東港	3級
926 屏東東港	3級	927 屏東東港	3級
928 屏東東港	3級	929 屏東東港	3級
930 屏東東港	3級	931 屏東東港	3級
932 屏東東港	3級	933 屏東東港	3級
934 屏東東港	3級	935 屏東東港	3級
936 屏東東港	3級	937 屏東東港	3級
938 屏東東港	3級	939 屏東東港	3級
940 屏東東港	3級	941 屏東東港	3級
942 屏東東港	3級	943 屏東東港	3級
944 屏東東港	3級	945 屏東東港	3級
946 屏東東港	3級	947 屏東東港	3級
948 屏東東港	3級	949 屏東東港	3級
950 屏東東港	3級	951 屏東東港	3級
952 屏東東港	3級	953 屏東東港	3級
954 屏東東港	3級	955 屏東東港	3級
956 屏東東港	3級	957 屏東東港	3級
958 屏東東港	3級	959 屏東東港	3級
960 屏東東港	3級	961 屏東東港	3級
962 屏東東港	3級	963 屏東東港	3級
964 屏東東港	3級	965 屏東東港	3級
966 屏東東港	3級	967 屏東東港	3級
968 屏東東港	3級	969 屏東東港	3級
970 屏東東港	3級	971 屏東東港	3級
972 屏東東港	3級	973 屏東東港	3級
974 屏東東港	3級	975 屏東東港	3級
976 屏東東港	3級	977 屏東東港	3級
978 屏東東港	3級	979 屏東東港	3級
980 屏東東港	3級	981 屏東東港	3級
982 屏東東港	3級	983 屏東東港	3級
984 屏東東港	3級	985 屏東東港	3級
986 屏東東港	3級	987 屏東東港	3級
988 屏東東港	3級	989 屏東東港	3級
990 屏東東港	3級	991 屏東東港	3級
992 屏東東港	3級	993 屏東東港	3級
994 屏東東港	3級	995 屏東東港	3級
996 屏東東港	3級	997 屏東東港	3級
998 屏東東港	3級	999 屏東東港	3級
999 屏東東港	3級		

下午 5:36

地震豪雨通報組 (59)

初初 下午 5:46

Han Yan Hsu (涵碩)

地震報告：
時間：2021/03/02 17：23
震央位置：台東市政府南方93.6km
地震深度：31.2公里
芮氏規模：5.8

震度3級：牡丹
震度1級：蘭潭、仁義潭、高屏堰、阿公店
未觸發：鯉魚潭、石岡、集集、湖山、曾文、甲仙

水庫管理單位查報初步回報現場無異狀。

下午 5:47

水災旱災不要來 (88)

鴻廣通報：蘋果即時...

林震哲 (水利防災中心)

0302/1723地震水利設施查報作業綜整

地震報告：
時間：110/03/02 17：23
震央位置：臺東市政府南方93.6公里，位於臺灣東南部海域
地震深度：31.2公里
芮氏規模：5.8

震度3級：牡丹
震度1級：蘭潭、仁義潭、高屏堰、阿公店
未觸發：鯉魚潭、石岡、集集、湖山、曾文、甲仙

以上水庫，經管理單位初步檢視無異狀，已請各水庫管理單位再加強巡視，如有任何狀況將盡速回報。

(二)河海堤、護岸
未達查報標準

(三)自來水設施：
台水公司報告：
經相關區處回報，目前各供水系統供水正常，將持續觀察。

下午 6:11

110年03月02日
1723地震案例(一般)

以水庫、壩堰震後應辦事項標準作業說明(水源經營組)

<p>一、地震資訊</p>	<p>(一) 資訊來源</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、中央氣象局地震測報資訊 2、水利防災中心簡訊 3、水庫管理單位地震儀簡訊 <p>(二) 資訊分析及研判</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、檢視震源地點 2、瞭解規模及深度(危害風險) 3、確認震度大小(等震圖) 4、研判相關水庫受震風險
<p>二、通報聯繫機制</p>	<p>(一)建置連絡窗口(相關人員)</p> <p>(二)使用工具</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、手機(群組平台) 2、電話、簡訊、傳真、社群通訊App <p>(三)雙向作為</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、規模5.0及震度達4級以上時，管理單位應主動通報 2、如非屬上述情形，本署視震況主動瞭解及要求

水庫震後應辦事項標準作業說明（水源經營組）

三、水庫狀況回報及因應處置

(一)回報作業

1. 初報：地震發生第一時間內，即時通報水庫震度及其觀監測儀器觀測情形
2. 續報：辦理現地巡查後，適時通報水庫初步檢查結果；或累增相關水庫受震情形
3. 結報：完成水庫整體檢查後，適時通報水庫安全檢查結果

(二)回報內容

1. 地震儀震度
2. 滲漏量
3. 巡(檢)查情形
4. 相關災情彙報：說明地點、災況範圍、可能安全影響
5. 綜合研判安全風險

(三)因應處置

1. 正常情況：由管理單位依水庫安全維護手冊辦理檢查及維護
2. **異常(緊急)情況**
 - (1)視災情洩降水位，同時由管理單位啟動應變小組，辦理搶險修工作，並依規定辦理特別檢查
 - (2)由經濟部邀請水庫安全評估小組委員現勘指導



柒、水庫水情登錄標準 作業程序

■ 聯絡窗口-水源經營組 (水利防災中心)

姓名：水源組四科-鄭清芳 工程司 (防災中心-楊志偉 副工程司)

聯絡電話：04-2250-1209 (02-3707-3128)

電子信箱：A62E030@wra.gov.tw (a680110@wra.gov.tw)

水庫水情資料登打

使用者：各水庫管理單位人員

填報時機：

- ✓ 每日蓄水統計資料（每日登打）
- ✓ 即時水情資料（每日登打）
- ✓ 資料批次匯入（每月登打）
- ✓ 水庫濁度資料（災中不定時）
- ✓ 水庫預計放水時間、放水量(災中不定時)

水庫符合下列原則者，則列為「每日登錄水庫」：

1. 水庫總容量達1000萬噸以上者。
2. 為水資源局及自來水廠(公司)管理之水庫。
3. 涉其它水庫主要水庫取水量。
4. 位於離島之水庫。
5. 經濟部所公告水庫外，重要水資源設施：三峽攔河堰及東口攔河堰。

「每日登錄之水庫」如符合下列特性之水庫列入「涉及防洪水庫」：

1. 水庫總容量達1000萬噸以上，且非為其它主要水庫之串聯水庫。
2. 防洪用水庫。
3. 涉及地區性供水中斷者(如濁度有升高疑慮者)。

「每日登錄水庫」登打水情資料時機：

1. 上班日上午8時30前輸入前日(0~24時)水庫蓄水統計表(集水區本日降雨量、本日進水量及本日出水量累積資料)
2. 每日上午7時或每日每1小時登打即時水情資訊(集水區降雨量(0~目前時間)、水位標高、有效蓄水量) 逢假日則於上班第1天補登(365天資料皆需登錄)。

「涉及防洪水庫」颱風或水災一級開設應變期間登打水情資料時機：

1. 開設應變小組之水庫管理單位每小時登錄1次即時水情資訊(集水區降雨量、水位標高、有效蓄水量、進流量、出水量、本日調節性放水總量、預計洩洪時間、洩洪狀態及洩洪量)。
2. 未開設應變小組之水庫管理單位1天登錄4次即時水情資訊 (0700、1100、1600、1900) (集水區降雨量、水位標高、有效蓄水量、進流量、出水量、本日調節性放水總量、預計洩洪時間、洩洪狀態及洩洪量)。

「每日登錄之水庫」如為經濟部函訂「供水缺口地區水庫」登打時機如下：

1. 不分平日或假日每日上午8時30分前登錄當日7時水庫水情資料(水位及蓄水量)及前日水庫統計資料(集水區降雨量、進水量、農業用水、工業用水、民生用水及出水量)，每日下午17時前輸入下午17時水庫水情資料(水位及蓄水量)。
2. 颱風或水災一級開設應變期間，開設應變小組之水庫管理單位每一小時登錄一次；未開設應變小組之水庫管理單位1天登錄4次(0700、1100、1600、1900)。

★水庫資料登打->水庫水情資料登打 (水庫統計資料)



水利署
災害緊急應變系統

0313大雨
中央災害應變中心：三級開設

即時監控資訊
防汛作業資訊
防汛相關網站
系統監控及維護
歷史水情統計

水庫水情資料登打
水庫濁度登打
水庫水情資料CSV匯入

選擇水庫： 普文水庫 2020年3月20日 查詢 取消

您尚未查看 16:00 水庫水情，請按下「確定」以便統計，謝謝！

+ 新增水庫統計資料

功能	水庫名稱	庫容 (萬公方)	死水庫容 (萬公方)	總庫容 (萬公方)	起: 2020/03/17 (0點) 迄: 2020/03/18 (0點)	0	12	--	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修改 刪除	普文水庫	171	230	50849	起: 2020/03/17 (0點) 迄: 2020/03/18 (0點)	0	12	--	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修改 刪除	普文水庫	171	230	50849	起: 2020/03/18 (0點) 迄: 2020/03/19 (0點)	0.1	15.8	--	118.8	0	0	0	118.8	118.8	--	--	--	--
修改 刪除	普文水庫	171	230	50849	起: 2020/03/19 (0點) 迄: 2020/03/20 (0點)	0	14	--	262	0	0	0	262	262	--	--	--	--

+ 新增登打者

+ 新增即時水情資料 >

功能	登打者	水庫名稱	水情時間	每小時蓄水情形				颱風豪雨期間時，「涉及防洪水庫」需登錄下列資訊									
				水位 (公尺)	有效蓄水量 (萬立方公尺)	本日集水區累積降雨量 (mm)	進流量 (cms)	水庫出流量(cms)					防洪運轉狀態(詳說明)				
								放流量					狀態別	開始/預計開始時間	放流量(cms)		
					取水流量 (cms)	發電放水口	排砂道/PRO	排洪隧洞	溢洪道	其他							

+ 新增登打者

+ 新增即時水情資料 >

+ 新增登打者

+ 新增即時水情資料 >

新增水庫統計資料-會自動增加一行，並自動帶入前一筆呆水位、滿水位、有效容量

★水庫資料登打->水庫水情資料登打(即時水情資料)



水利署 災害緊急應變系統

- 淹水警示
- 水位警示
- 水庫淹洪警示
- 水庫濁度警示
- 員山子分洪

0313大雨
中央災害應變中心：三級開設

- 即時監控資訊
- 防汛作業資訊
- 防汛相關網站
- 系統監控及維護
- 歷史水情統計

		水庫水情資料登打	水庫濁度登打	水庫水情資料CSV匯入													
修改 刪除	普文水庫	171	230	50849	起: 2020/03/17 (0點) 迄: 2020/03/18 (0點)	0	12	--	0	0	0	0	0	0	0	--	--
修改 刪除	普文水庫	171	230	50849	起: 2020/03/18 (0點) 迄: 2020/03/19 (0點)	0.1	15.8	--	118.8	0	0	0	118.8	118.8	--	--	
修改 刪除	普文水庫	171	230	50849	起: 2020/03/19 (0點) 迄: 2020/03/20 (0點)	0	14	--	262	0	0	0	262	262	--	--	

- 值勤開設
- 整備情形
- 水利設施檢查
- 水庫資料登打**
- 災情填報
- 抽水機調度
- 資料管理

- + 新增登打者
- + 新增即時水情資料 >

新增水庫即時資料-會自動增加一列

功能	登打者	水庫名稱	水情時間	水位 (公尺)	有效蓄水量 (萬立方公尺)	本日集水區 累積降雨量 (mm)	進流量 (cms)	水庫出流量(cms)					防洪運轉 狀態(詳說明)			
								取水流量 (cms)	放流量				狀態別	開始/預計 開始時間	放流量(cms)	
									發電放水口	排砂道 /PRO	排洪隧道	溢洪道				其他
修改 刪除	--	普文水庫	2020/03/20 (15點)	205.84	13841	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
修改 刪除	--	普文水庫	2020/03/20 (16點)	205.84	13841	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
修改 刪除	--	普文水庫	2020/03/20 (17點)	205.84	13841	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

平時輸入水位及有效蓄水量, 洩洪時選取防洪運轉狀態

★水庫資料登打->水庫水情資料登打(即時水情資料)

- + 新增登打者
- + 新增即時水情資料

功能	登打者	水庫名稱	水情時間	每小時蓄水情形		颱風豪雨期間時，「涉及防洪水庫」需登錄下列資訊									
				水位 (公尺)	有效蓄水量 (萬立方公尺)	本日集水區 累積降雨量 (mm)	進流量 (cms)	水庫出流量(cms)					狀態別	開始/結束 開始時間	
								取水流量 (cms)	放流量						
									發電放水口	排砂道 /PRO	排洪隧道	溢洪道			小計
修改 刪除	--	鯉魚潭水庫	2014/04/27 (10點)	287.47	6878.05	--	5.63	7.94	--	--	--	0	--	--	--
修改 刪除	--	鯉魚潭水庫	2014/04/28 (7點)	287.3	6825.15	--	3.53	7.94	--	--	--	0	--	--	--
修改 刪除	--	鯉魚潭水庫	2014/04/29 (7點)	287.1	6762.92	--	3.45	7.69	--	--	--	0	--	--	--
儲存 取消	--	鯉魚潭水庫	2014 年 4 月 29 日 14 時	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 設定 2014 年 4 月


若有輸入的登打者下拉選項會出現登打者名字
若是在通訊錄勾選也會出現

★水庫資料登打->水庫水情資料登打(即時水情資料)


新增即時水情資料

功能	水庫名稱	水情時間	每小時蓄水情形		颱風豪雨期間時，「涉及防洪水庫」需登錄下列資訊						防洪運轉狀態(詳說明)	
			水位(公尺)	有效蓄水量(萬立方公尺)	本日集水區累積降雨量(mm)	進流量(cms)	水庫出流量(cms)			狀態別		開始/預計開始時間
							取水流量(cms)	放流量				
						發電放水口	自由溢流	小計				
修改 刪除	鯉魚潭水庫	2012/10/17 (13點)	298.08	10698.89	--	5.95	8.46	--	洩洪中	--	--	--
修改 刪除	鯉魚潭水庫	2012/10/17 (14點)	298.09	10703.07	--	7.48	8.25	--	川流式	--	--	--
修改 刪除	鯉魚潭水庫	2012/10/18 (7點)	297.96	10648.99	--	1.61	8.28	--	空庫排砂	--	--	--
儲存 取消	鯉魚潭水庫	2012年10月18日18時							自由溢流			
									調節性放水			
									預計放流			

(1) 無預計洩洪或溢流時間：不用勾選設定(年、月、日、時有值無妨)



(2) 有預計洩洪或溢流時間：勾選設定，需給定時間(年、月、日、時)



★水庫資料登打->水庫水情資料登打(即時水情資料)

功能	登打者	水庫名稱	水情時間	每小時蓄水情形		颱風豪雨期間時，「涉及防洪水庫」需登錄下列資訊										
				水位 (公尺)	有效蓄水量 (萬立方公尺)	本日集水區 累積降雨量 (mm)	進流量 (cms)	水庫出流量(cms)					防洪運轉 狀態(詳說明)			
								取水流量 (cms)	放流量				狀態別	開始/預計 開始時間	放流量(
									發電放水口	排砂道 /PRO	排洪隧道	溢洪道				其他
修改 刪除	--	曾文水庫	2020/03/20 (15點)	205.84	13841	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
修改 刪除	--	曾文水庫	2020/03/20 (16點)	205.84	13841	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
修改 刪除	--	曾文水庫	2020/03/20 (17點)	205.84	13841	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

新增完成後系統會即時出現剛剛新增的最新一筆資料

★水庫資料登打->水庫水情資料登打(即時水情資料)



水利署
災害緊急應變系統

0313大雨
中央災害應變中心：三級開設

即時監控資訊
防汛作業資訊
防汛相關網站
系統監控及維護
歷史水情統計

洩水警示
水位警示
水庫洩洪警示
水庫濁度警示
員山子分洪

水庫水情資料登打 | 水庫濁度登打 | 水庫水情資料CSV匯入

選擇水庫： 普文水庫 | 2020年3月20日 | 查詢 取消

您尚未查看 16:00 水庫水情，請按下「確定」以便統計，謝謝！

新增水庫統計資料
水庫水情通報SOP
水庫登打說明

功能	水庫名稱	水庫基本數據			起: 2020/03/19 (0點) 迄: 2020/03/20 (0點)	出水量(萬立方公尺)								與			
		呆水位 (公尺)	滿水位 (公尺)	有效容量 (萬立方公尺)													
修改 刪除	普文水庫	171	230	50849													
修改 刪除	普文水庫	171	230	50849													
修改 刪除	普文水庫	171	230	50849		0	14	--	262	0	0	0	262	262	--	--	

請確認查看水情資料是否正確，於為每日4次(7、11、16及19時)送出資料

新增登打者
新增即時水情資料 >

功能	登打者	水庫名稱	水情時間	每小時蓄水情形				颱風豪雨期間時，「涉及防洪水庫」需登錄下列資訊							
				水位 (公尺)	有效蓄水量 (萬立方公尺)	本日集水區累積降雨量 (mm)	進流量 (cms)	水庫出流量(cms)					防洪運轉狀態(詳說明)		
								取水流量 (cms)	發電放水口	排砂道/PRO	排洪隧道	溢洪道	其他	狀態別	開始/預計開始時間

各水庫如不符合「每日登錄水庫」，則為「每月登錄水庫」：

「每月登錄之水庫」由其水庫管理單位於每月10日前提供上月每日水庫資料(集水區本日(0~24時)降雨量、本日(0~24時)進水量、本日24時水位標高、本日24時有效蓄水量及本日(0~24時)出水量)及水庫基本資料(呆水位標高、滿水位標高、有效容量)。

★水庫資料登打->水庫資料CSV匯入

水利署 災害緊急應變系統

0313大雨 中央災害應變中心：三級開設

即時監控資訊 防汛作業資訊 防汛相關網站 系統監控及維護 歷史水情統計

值勤開設 整備情形 水利設施檢查 **水庫資料登打** 災情填報 抽水機調度 資料管理

水庫水情資料登打 水庫濁度登打 **水庫水情資料CSV匯入**

選擇水庫： 上傳CSV： 選擇檔案 未選擇任何檔案 (下載本月範例、次月範例)

下載CSV範例

ab1c7af1-9bde-4f78-a760-281ec101ff6b.csv - Excel

起始時間	呆水位	滿水位	有效容量	集水區降	進水量	取用水量	發電出水	PRO排	排	排	溢洪道	放	放	流量	出水量	合水位	公尺	與昨
2015/4/1 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/4/2 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/4/3 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/4/4 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/4/5 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/4/6 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/4/7 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/4/8 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/4/9 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/4/10 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/4/11 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/4/12 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/4/13 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/4/14 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/4/15 00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

★水庫資料登打->水庫濁度登打

水利署 災害緊急應變系統

0313大雨 中央災害應變中心：三級開設

即時監控資訊 防汛作業資訊 防汛相關網站 系統監控及維護 歷史水情統計

水庫水情資料登打 水庫濁度登打 水庫水情資料CSV匯入

值勤開設 整備情形 水利設施檢查 水庫資料登打 災情填報 抽水機調度 資料管理

水庫濁度資料維護

1. 選擇水庫、日期、按「確定」

※水庫濁度輸入範例

測量地點	經度	緯度	深度(公尺)	濁度(NTU)
後坑子	121.3440	24.5438	5.60	9.40
大壩	121.3429	24.5423	6.70	8.50

※測量地點：可從下拉式選單選取先前輸入過之地點，或選擇「其他」並在下方欄位輸入測量地點。從選單選取地點後，便不用再輸入測量地點。

★水庫資料登打->水庫濁度登打

水庫水情資料登打 | **水庫濁度登打** | 水庫水情資料CSV匯入

水庫 **鯉魚潭水庫** 日期 2012/10/18 18 時

目前所屬單位：中區水資源局。登入帳號：Dam02

※水庫濁度輸入範例

測量地點	經度	緯度	深度 (公尺)	濁度 (NTU)
後坑子	121.3440	24.5438	5.60	9.40
大壩	121.3429	24.5423	6.70	8.50


2.選擇測量地點，輸入資料後按「新增」

測量地點	經度	緯度	深度 (公尺)	濁度 (NTU)	<input type="button" value="新增"/>
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> 其他 <li style="background-color: #e0e0e0;">其他 石岡壩進水口 取水口 大壩 取水口附近 </div>					

從下拉式選單選取先前輸入過之地點，或選擇「其他」並在下方欄位輸入地點後，便不用再輸入測量地點。

捌、災害緊急應變系統

- 聯絡窗口-水利防災中心
姓名：楊志偉 副工程司
聯絡電話：02-3707-3128
電子信箱：a680110@wra.gov.tw



水利署



應變小組值班人員
及
各防災服務團

水災事件開設
應變小組成立
警戒訊息發佈
傳真通報作業
災情查報統計
情資研判彙整

河川局 水資源局



各單位值班人員
及
防汛志工

防汛整備
值班開設
水庫登打
水情設定
災情查報

外部單位



防災相關資訊系統
及
供水利署決策參考

資料共享
增值應用



玖、智慧防汛決策輔助展示平台

- 聯絡窗口-水利防災中心
姓名：楊志偉 副工程司
聯絡電話：02-3707-3128
電子信箱：a680110@wra.gov.tw



• 智慧防汛決策輔助展示平台資訊與整合運用(1/3)—主頁面

- 氣象
 - ✓ 單日累積雨量
 - ✓ 雷達回波圖
 - ✓ 10分鐘降雨警戒
- 量測
 - ✓ 水位站
 - ✓ 雨量站
 - ✓ 水庫
- CCTV
 - ✓ 公路總局
 - ✓ 水利署
- 災情
 - ✓ 通報災情點
 - ✓ 淹水感測器
 - ✓ 應變中心開設
- 資源
 - ✓ 移動式抽水機
 - ✓ 抽水站
 - ✓ 防汛志工
 - ✓ 自主防汛社區
- 熱點
 - ✓ 社福機構
 - ✓ 破堤/缺口

已完成
開發中

顯示登入帳號名稱。顯示1小時內案件變動數量。

登入席位:水利署-11

高級工具

氣象 <

量測 <

CCTV <

災情 <

資源 <

熱點 <

任務

任務管制

登出

觀測時間:2021-03-08T13:40:00+08:00
資料來源:中央氣象局 雷達整合回波圖

水位站

- 0 件(+0)
- 0 件(+0)
- 0 件(+0)

雨量站

- 0 件(+0)
- 0 件(+0)

淹水災情(通報)

- 0/0 件(+0/+0)


淹水災情(淹水感測器)

- 0/0 件(+0/+0)


更新時間:2021/3/8 13:56:45

• 智慧防汛決策輔助展示平台資訊與整合運用(2/3)—功能舉例

以水位站為例，點選水位站可出現三種頁籤(水位資料、水位歷線圖、附近10公里)



• 智慧防汛決策輔助展示平台資訊與整合運用(3/3)—概念架構





拾、防汛整備重點決議 (110年3月29日)



六.水利防災中心已更新行動水情APP與新增防災氣象資訊分析功能等，可產出多組預報雨量資料，後續研判分析如有問題，請洽該中心提供協助。



- 一.水利規劃試驗所協助水資源局研擬防淤操作（水庫水砂觀測）業務已多年，目前水資源局辦理水庫濁度自動監測與人工採樣已可分析研判，故本（110）年度開始石門水庫與曾文水庫取消水利規劃試驗所協助業務，惟可視需要線上討論。
- 九.去年度未有颱風侵襲台灣，水庫未有運轉操作，惟武界壩之殷鑑，請各水資源局再加強如轉動機械、儀控系統或水工機器等檢查；各水庫管理中心主任與編組值班同仁應熟悉警報系統手動操作；枯旱期間各水庫蓄水範圍露出之垃圾應儘速辦理清除。
- 十.北區水資源局阿姆坪防淤隧道即將貫通，防淤隧道為石門水庫防淤操作重要配套，汛期中，上游圍堰與下游排水請注意應變工作，另後池下游右岸放淤計畫如何操作，請預先規劃；烏嘴潭計畫各項工程，請中區水資源局再審視檢查；枯旱期間，南化聯通管如何運轉操作，請南區水資源局再研議。





- 二.自來水公司第七區管理處所轄之屏東縣新園鄉港西抽水站一部抽水機組須辦理置換安裝，請第七河川局協助或督促該管理處於汛期前辦理完成。
- 三.屏東縣林邊鄉鎮安村南埔埤排水改善工程為流域綜合治理計畫內容，惟該工程鄰近溼地，導致民眾抗爭，目前仍有部分改善工程未施工，已延遲2至3年，請第七河川局協請屏東縣府趕辦。
- 四.本署辦理水利建造物安全檢查，經審視，各河川局破堤施工事宜及應變計畫中圍堰審查有諸多缺失或錯誤，為提升審查品質，請提高至簡任正工程司或副局長層級審閱。
- 五.颱風事件災中期間，各河川局皆由承攬之協力廠商負責並提供外水洪水預報，因預報雨量不確定性高，該預報成果檢送給本署前，請各局能再審視，若預報河川水位誤差率高，可再洽水利防災中心協助提供新產出預報雨量資料模擬。
- 七.本年度因辦理抗旱應變，汛期中如發生第一場颱風事件，導致之淹水災情常為關注焦點，請各河川局能善加利用淹水感測器或CCTV等掌握第一手淹水調查資料，使用GIS工具初步研判繪出淹水範圍並儘速送本署。
- 八.辦理水利建造物安全檢查事項，請注意抽水站油料是否久放或逾期保存期限。





簡報結束
感謝聆聽



- 附錄一、情資研判簡報範例
- 附錄二、工作會報簡報範例
- 附錄三、警戒與通報




附錄一、情資研判簡報範例



XX颱風情資研判資料 (第0次情資研判會議)


現況

29日13時




未來6小時內預警

29日14時-
29日20時



未來7-24小時內預警

29日20時-
30日14時






	現況	未來6小時	未來7-24小時內警戒
一級警戒	屏東縣(7)	新北市(1), 臺中市(1), 屏東縣(7), 花蓮縣(1)	新北市(3), 臺中市(1), 彰化縣(5), 南投縣(6), 雲林縣(11), 嘉義縣(2), 臺南市(11), 高雄市(6), 宜蘭縣(1), 花蓮縣(3)
二級警戒	無	彰化縣(1), 屏東縣(2), 花蓮縣(1)	苗栗縣(1), 彰化縣(14), 南投縣(4), 雲林縣(10), 嘉義縣(4), 臺南市(6), 高雄市(1), 花蓮縣(4), 臺東縣(2)

研判未來6小時一級淹水地區可能增加：新北市、臺中市、花蓮縣
 ※整合營建署都市計畫區淹水警戒資訊；縣市後方括弧代表鄉鎮市區數

現況 30日12時

未來6小時內預警 30日14時
30日20時

未來7-24小時內預警 30日20時
01日13時



	現況	未來1-6小時內	未來7-24小時內
一級警戒	無	淡水河(屈尺)	淡水河(屈尺)
二級警戒	無	和平溪(希能埔)、淡水河(上龜山橋、覽勝大橋)	淡水河(上龜山橋、覽勝大橋)
三級警戒	無	蘭陽溪(蘭陽大橋)、淡水河(台北橋)	蘭陽溪(蘭陽大橋)、淡水河(台北橋、新海橋、秀朗橋、寶橋)、頭前溪(經國橋)、鳳山溪(新埔橋)

三級警戒：預計未來2小時到達高灘地之水位。二級警戒：預計未來5小時到達計畫洪水位(或堤頂)時之水位。
 一級警戒：預計未來2小時到達計畫洪水位(或堤頂)時之水位。

現況

17日12時



放水水庫、堰壩 (16座)	石岡壩(1,100cms)	鯉魚潭水庫(3cms)
	谷關壩(228cms)	白河水庫(25cms)
	石門水庫(100cms)	南化水庫(56.14cms)
	德元埤(8.2cms)	霧社水庫(304cms)
	馬鞍壩(570cms)	集集攔河堰(2000cms)
	鏡面水庫(2.41cms)	天輪壩(480cms)
	明潭下池(224cms)	鹽水埤(3cms)
	虎頭埤(0.6cms)	曾文水庫(700cms)


石門水庫、永和山水庫、石岡壩、霧社水庫、集集攔河堰、白河水庫、曾文水庫目前放水中
 ※中庄調整池目前呈蓄滿狀態，有效蓄水量505萬噸

未來24小時內預警

17日12時-

(五大水庫)

18日12時



	未來24小時內放水機率
翡翠水庫	機率低
石門水庫	放水中(100cms)
德基水庫	機率低
曾文水庫	放水中(700cms)
牡丹水庫	機率低

放水中
 機率高
 機率中
 機率低




區域	水資源調度區	水庫堰壩	濁度警戒值 (NTU)	目前濁度 (NTU)	預估未來24小時達警戒值機率
北部	臺北	直潭壩	1,000	18900	高
	板新	鳶山堰	1,000	-	低
	桃園	石門水庫	1,000	208	低
中部	臺中	石岡壩	500	56	低
	雲林	集集攔河堰	5,000	9,230	高
南部	臺南	南化水庫	600	17.42	低
	高雄	高屏溪攔河堰	6,000	920	低
	屏東	牡丹水庫	500	-	低

直潭壩及集集攔河堰目前濁度高於警戒值

三、河口潮位預警

計算時間：30日 12時 單位：m

滿潮時間-潮高/堤高



未來24小時海堤預警	
現況	無
潮位高於海堤堤頂	機率低
潮位離海堤堤頂不到1米	機率低
潮位離海堤堤頂1米以上	機率高

模式輸入資料來源：
依據氣象局24小時預報風場推估海堤潮位高程

➤ 區域淹水:

- ✓ 未來6小時較高淹水風險地區: **新北市(烏來區)**、**屏東縣(佳冬鄉、林邊鄉、枋寮鄉、崁頂鄉、南州鄉)**、**花蓮縣(鳳林鎮)**。
- ✓ 防汛熱點

縣市	鄉鎮地區	地點
新北市	烏來區	烏來里烏來街
花蓮縣	鳳林鎮	鳳仁里中正路二段、正義路
屏東縣	佳冬鄉	羌園村、燄塹村、佳豐路
屏東縣	林邊鄉	中山路(台17線)
屏東縣	枋寮鄉	義民路
屏東縣	崁頂鄉	港東村、屏68線
屏東縣	南州鄉	萬華村

- ✓ 請各地方政府留意**抽水機調度作業**，並啟動必要之**疏散撤離避難措施**。



➤河川溢淹:

✓ 未來6小時急水溪以及高屏溪可能達一級警戒水位。

✓ 防汛熱點

水系名	本(支)流名	防汛重點(堤防、橋梁)	長度(m)	潛在危險現況	預定緊急對策	所在鄉鎮村里	保護對象
烏溪	烏溪	芬園堤防	160	洪流直衝、淘刷	開口合約廠商待命、防汛塊搶險	芬園鄉嘉興村	嘉興村、國3
高屏溪	高屏溪	高屏溪溪埔堤防	1550	施工中案件	施工中廠商備妥防汛備料因應	高雄市大樹區	大樹區
高屏溪	高屏溪	高屏溪溪埔堤防	1580	施工中案件	施工中廠商備妥防汛備料因應	高雄市大樹區	大樹區
高屏溪	高屏溪	高屏溪麻竹園堤防	965	施工中案件	施工中廠商備妥防汛備料因應	高雄市大樹區	大樹區
高屏溪	旗山溪	旗尾堤防	1200	強度不足(未施設堤防)	開口合約廠商待命、防汛塊搶險	高雄市旗山區	旗山區
高屏溪	旗山溪	旗山溪十張犁下游護岸工程	540	施工中案件	施工中廠商備妥防汛備料因應	高雄市旗山區	旗山區
高屏溪	旗山溪	旗山溪十張犁堤防	570	強度不足(未施設堤防)	開口合約廠商待命、防汛塊搶險	高雄市旗山區	旗山區

✓ 請地方政府加強警戒，適時對低窪地區保全對象，進行疏散撤離準備工作。



➤水庫放水警戒:

- ✓ 目前石門及曾文水庫放水中，水庫單位已通報地方政府及下游保全對象遠離河道。
- ✓ (以下擇取進行放水之水庫填寫)
- 翡翠水庫：目前放水中，水庫單位已通報地方政府、北區水資源局、淡水河流域水情中心及下游保全對象遠離河道。
- 石門水庫：目前放水中，水庫單位已通報地方政府、臺北翡翠水庫管理局、淡水河流域水情中心及下游保全對象遠離河道。(或關閉橫移門、堤外便道等)
- 德基水庫：目前放水中，水庫單位已通報地方政府、第三河川局及下游保全對象遠離河道。
- 曾文水庫：目前放水中，水庫單位已通知地方政府、第六河川局及下游保全對象遠離河道。
- 牡丹水庫：目前放水中，水庫單位已通報地方政府、第七河川局及下游保全對象遠離河道。



➤供水濁度應變:

- ✓ 直潭壩、鳶山堰、石門水庫、石岡壩、集集攔河堰、南化水庫、高屏攔河堰、牡丹水庫：濁度已超過警戒值，已備妥濁度應變機制，可採行淨水廠加強淨水處理或跨區域供水調度等應變，並機動成立供水協調緊急應變小組。
- ✓ 因應高濁度可能限水情形，自來水事業單位已緊急開設臨時供水站，仍提醒民眾儲水備用。
- ✓ (以下擇取超過供水濁度警戒填寫)
 - 直潭壩：加強監控上游原水濁度，依北水處SOP減少或停止取水，並視需要設置臨時供水站及水車送水。
 - 鳶山堰及石門水庫：啟動石門水庫分層取水工、中庄調整池、三峽河及石門淨水場蓄水池支援板新及桃園地區用水，啟動排砂隧道及退水路排砂加快濁度降低。
 - 石岡壩：啟動食水料溪、鯉魚潭系統及地下水出水增援臺中用水。
 - 集集攔河堰：啟動湖山水庫及林內地下水支援。
 - 南化水庫：啟動水庫壩頂取水及增加曾文 - 烏山頭系統出水支援臺南地區用水。
 - 高屏攔河堰：啟動南化高屏聯通管原水及臺南清水支援高雄地區用水。
 - 牡丹水庫：啟動牡丹淨水廠加強淨水處理應變。



附錄二、工作會報簡報範例

XX颱風工作會報 (第0次工作會報)

年 月 日 時 分



應變中心成立初期報告

- (一) **早期預警整備**：8月4日已發函各縣市政府及相關防救單位，加強水利設施及水電等維生系統防救災整備工作並於5日召開視訊會議盤點整備情形。另已與宜花東縣長連繫，將全力支持並共同防災。【北辦】
- (二) **啟動應變機制**：11:30本部應變小組二級開設，水利署啟動防汛護水志工及水患自主防災社區納入應變組織，協助應變及水情、災情通報工作。【北辦】
- (三) **申請河川破堤施工整備**：計14件，其中已完工及未施工計3件，施工中計11件，均已要求施工權責單位派員警戒並備妥防汛措施應變。【中辦；細表放置附錄】
- (四) **滯洪池整備**：已完工35座，可提供1,962萬立方公尺滯洪空間；請管理單位評估預防性放水措施，已降低水位預留滯洪空間。【中辦；細表放置附錄】



應變中心成立初期報告

- (五)抽水站整備：抽水站已完工147座，可提供805cms抽水量。已請相關縣市政府儘速完成整備工作。【中辦；細表放置附錄】
- (六)水庫整備：完成水庫洩洪通報系統測試，評估水庫提前調節性洩洪時機，並做好下游警報。備妥濁度升高因應措施，加強水源監控及緊急調度應變。【中辦】
- (七)河川整備：加強中央管河川、排水、海堤、水門及抽水站等建造物之巡防，落實河川警戒通報作業。【中辦】
- (八)加強地方協防：已通報警戒地區地方政府，適時提供協助，保持防救災支援管道暢通。【北辦】
- (九)重點區域巡檢：已請相關權責單位加強基隆河貨櫃查核工作，水利署並已針對員山子分洪設施及前次颱風造成災害之地點加強巡檢工作，降低災害再次發生可能性。



應變中心成立初期報告

(一)自來水：【北辦】

- ✓ 台水公司及北水處加強各項防救災整備工作。
- ✓ 確保各地水源取水設施功能正常，各區處已完成管線搶修廠商及供水設備維護廠商待命。
- ✓ 加強施工中之工地及過溪管線檢查，確保管線安全及供水穩定。

(二)電力：【北辦】

- ✓ 加強檢視搶修車輛、機具、抽水機功能正常
- ✓ 加強檢查變電所防淹水措施、變電所旁招牌固定、電桿巡視與補強措施
- ✓ 發電、輸電、配電、核能及再生能源等再加強各項防災機具及人力準備

(三)電信：【北辦】

- ✓ 國家通訊傳播委員會已督導業者建立緊急通報機制，另強化偏鄉災防能量，結合救災體系與行動通信系統，強化電力備援及整合光纖、微波、衛星多重傳輸備援，成為高抗災通信平臺。

一、調節性放水水庫
(19座水庫 含湖山水庫不含高屏堰)

水庫名稱	放流量(CMS)
牡丹水庫	16.2
阿公店水庫	8
鹽水埤	4
虎頭埤	0.8
德元埤	15.36
集集攔河堰	10.3
直潭壩	3,015.45
青潭堰	5,010(川流式)
鳶山堰	2,469



預計放流
明德水庫

放流中
牡丹水庫(調節性放水)
阿公店水庫(調節性放水)
鹽水埤(調節性放水)
虎頭埤(調節性放水)
德元埤(調節性放水)
集集攔河堰(調節性放水)
直潭壩(川流式)
青潭堰(川流式)
鳶山堰(調節性放水)
石門水庫(洩洪中)

放流警戒縣市
臺北市
新北市
桃園市
苗栗縣
南投縣
臺南市
高雄市
屏東縣

濁度警戒水庫
無水庫濁度警戒

下載圖片

104年8月8日07:00

二、洩洪中水庫

水庫名稱	放水量(CMS)
石門水庫	4,000



預計放流

明德水庫

放流中

牡丹水庫(調節性放水)
阿公店水庫(調節性放水)
鹽水埤(調節性放水)
虎頭埤(調節性放水)
德元埤(調節性放水)
集集攔河堰(調節性放水)
直潭壩(川流式)
青潭壩(川流式)
崑山堰(調節性放水)
石門水庫(洩洪中)

放流警戒縣市

臺北市
新北市
桃園市
苗栗縣
南投縣
臺南市
高雄市
屏東縣

濁度警戒水庫


無水庫濁度警戒

明德水庫	放水時間	放水量(CMS)
預計放水	8點20分	20

下載圖片

104年8月8日07:00

三、供水濁度



直潭壩、石岡壩、集集攔河堰、高屏攔河堰：濁度已超過警戒值，已備妥濁度應變機制，可採行淨水廠加強淨水處理或跨區域供水調度等應變，並機動成立供水協調緊急應變小組。

區域	水資源調度區	水庫堰壩	濁度警戒值 (NTU)	目前濁度 (NTU)	預估未來24小時達警戒值機率
北部	臺北	直潭壩	1,000	1,193	警戒
	板新	鳶山堰	1,000	90	中
	桃園	石門水庫	1,000	200	中
中部	臺中	石岡壩	500	7,000	警戒
	雲林	集集攔河堰	5,000	32,000	高
南部	臺南	南化水庫	600	10	低
	高雄	高屏溪攔河堰	6,000	9,800	警戒
	屏東	牡丹水庫	500	24	低

四、中央管河川水位

【北辦】

一級警戒：

新北市—三峽、上龜山橋

二級警戒：

新北市—秀朗橋、寶橋

臺北市—寶橋

宜蘭縣—蘭陽大橋

三級警戒：

新北市—臺北橋

臺北市—新海大橋、臺北橋、安坑橋

新竹縣—新埔、經國橋

苗栗縣—平安橋

5點40分蘭陽大橋已封橋；8點0分上龜山橋封橋



104年8月8日07:00

五、縣市淹水警戒監控【北辦】

一級警戒：

新北市—烏來區、汐止區、淡水區、新店區、中和區
 基隆市—暖暖區、七堵區
 宜蘭縣—南澳鄉、宜蘭市、壯圍鄉、蘇澳鎮、大同鄉
 臺北市—北投區、內湖區、南港區、松山區
 桃園市—復興鄉
 新竹縣—尖石鄉

二級警戒：

新北市—坪林區、瑞芳區、五股區、蘆洲區
 宜蘭縣—冬山鄉、礁溪鄉、五結鄉、三星鄉
 臺北市—中正區、萬華區、信義區、大同區、士林區、松山區、文山區、大安區


資料來源：經濟部水利署
淹水警戒發布



移動抽水機待命及支援情形

【北辦】因應利奇馬颱風處置作為

- 全臺大型移動式抽水機 **1,336** 台
- 預佈 **1,271** 台(地方自有1,014台、水利署調用257台)
- 對於防汛重點區域，水利署控管抽水機(**65**台)支援待命如下：
 - ✓ 基隆市：支援大武崙工業區**2**台。
 - ✓ 新竹市：支援北區南寮滯洪池、舊港島**2**台。
 - ✓ 苗栗縣：支援頭份米粉街**1**台。
 - ✓ 高雄市：支援楠梓又昌抽水站**3**台。
 - 宜蘭縣：一河局待命**2**台。
 - 新竹縣：二河局待命**2**台(四河局調派)。
 - 臺南市：六河局待命**1**台。



抽水機類型	單位		小計(台)
大型 (8英吋以上)	水利署控管	控管	52
		支援	8
		待命	5
	預佈(含地方自有及河川局調用)		1,271
	總計		1,336

自來水

【北辦】

彙整時間：8月11日 17:00

- ◆ 台灣自來水公司停水戶數429,248戶、已修復428,738戶，待修復510戶。
- ◆ 台北自來水事業處停水戶數6戶(主要因停電因素，區域:陽明山登山路)

停水地區	停水戶數總計	待復水戶數			已復水戶數	預計復水時間(非台電因素)
		因台電停電	非台電因素	合計		
新北	300,000	0	510	510	299,490	1.烏來場360戶停水待道路搶通後方可進行搶修工作。 2.平溪場取水口8/10淤泥堵塞，預計於8/11日19時清淤完成。停水戶150戶。
合計	429,248	0	510	510	428,738	



電力

【北辦】

彙整時間：8月11日 17:00

◆ 全國曾停電戶數4,492,832戶、已修復4,478,762戶，待修復14,070戶。

區域別	停電用戶數 (戶)		預定可完成修復時間	備註
	曾經停電	目前停電		
基隆市	85,862	113	08月11日 23時	1.一般用戶預計8月11日23時前可搶修完成，目前各區處維修人員正積極處理中。 2.重災區(新店烏來)在道路未修復前，可採緊急處理方式搭乘直升機先行查看災損情形及位置，待道路搶通後即可同步檢修。
臺北市	124,906	1,326		
新北市	566,336	4,585		
桃園市	403,225	2,079		
新竹縣	76,659	257		
苗栗縣	114,962	680	08月11日 22時	
臺中市	633,815	3,982		
彰化縣	698,741	3,198		
雲林縣	325,013	1,926		
嘉義縣	308,556	1,173	08月11日 22時	
嘉義市	34,047	133		
臺南市	324,829	182		
高雄市	276,384	147		
宜蘭縣	222,402	11	08月11日 22時	
總計	4,492,832	14,070	08月11日 23時00分	



電信

【北辦】

彙整時間：8月11日 17:00

類型	災損數目	待修復數	預計恢復時間
行動基地台	12,820	759(烏來區約31座)	8月13日 00:00
市話	65,844	7,571(烏來區約800戶)	8月12日 17:00

- 目前新店屈尺前進指揮所之通信維持暢通，各電信業者亦派員搶修中。
- 中華電信利用直升機將相關搶修設備及人員送至烏來消防局，進行搶修。

積淹水災情

【北辦】

淹水十大熱點及處置作為

編號	縣市	鄉鎮	災害地點	深度(公分)	退水	目前處置
1	屏東縣	林邊鄉	屏東縣林邊鄉鎮安村台17線 高速公路段	10~15	否	抽水機2台
2	屏東縣	佳冬鄉	屏東縣佳冬鄉羌園村	50	是	抽水機8台
3	屏東縣	林邊鄉	屏東縣林邊鄉	100	是	抽水機2台
4	屏東縣	林邊鄉	屏東縣林邊鄉忠勇路	100	是	抽水機2台
5	屏東縣	枋寮鄉	屏東縣枋寮鄉德聖路	90	是	
6	屏東縣	枋寮鄉	屏東縣枋寮鄉	70	是	
7	屏東縣	佳冬鄉	屏東縣佳冬鄉羌園村	50	是	抽水機8台
8	屏東縣	林邊鄉	屏東縣林邊鄉鎮安村	50	是	抽水機2台
9	屏東縣	來義鄉	財團法人迦樂醫院	50	是	
10	屏東縣	枋寮鄉	屏東縣枋寮鄉天時村	50	是	





第六次工作會報指示事項	辦理情形
<p>因海棠颱風正快速接近臺灣中，請水電維生組仍需加強警戒，針對沿海低窪地區嚴防淹水及海水倒灌，避免災害二次發生。</p>	<p>經濟部業依颱風動態走勢完成抽水機佈置。</p>
<p>目前尚有部分地區之電力與通訊尚待修復，尤其是宜蘭，請水電維生組督導事業單位儘速修復，讓民眾恢復正常生活。</p>	<p>台電公司搶修佈署2,145人，車輛445輛，139輛吊臂車，278輛昇空車。</p>
<p>因和平電廠倒塌造成電力系統損害，請經濟部及台灣電力公司做好應變措施，希望未來短期間供電無虞。</p>	<p>本日由本部部長及楊次長偉甫至台電緊急應變中心召開應變會議，會議討論本電廠未來供電應變作為，7月30日晚間將向法院報告相關應變處置措施。</p>
<p>宜蘭因電力受損嚴重，希望台灣電力公司能予以協助盡速恢復電力。</p>	<p>今日已全數動員人力派往現場查修，另調動外縣市台電人員113人、挖土機7輛、吊臂車18輛、升空車21輛。</p>
<p>此次屏東地區因強降雨造成淹水原因與後續復建，請水利署和相關部會盡速啟動檢視機制，予以改善。</p>	<p>水利署及屏東縣政府已於今日(30日)赴現場，進行聯合勘查以了解淹水狀況及原因，並提出初步改善對策及協助復原</p>



附錄三、警戒與通報



應用觀測資料即時示警

應用觀測
資料即時示警

淹水警戒
內水

水災預警
淹水預警系統


河川水位警
戒-外水

水庫放水
警戒


【即時警戒】

依據觀測雨量及水位，自動化提供淹水警戒（內水）、河川水位警戒（外水）及水庫放水警戒資訊，其預警時間達1~3小時

警戒類別	發布二級警戒 (可能三小時內開始積淹水)	發布一級警戒 (可能已開始積淹水)
淹水警戒 (內水)	即時雨量 > 二級警戒雨量值	即時雨量 > 一級警戒雨量值
水位警戒 (外水) (分三級)	觀測水位 > 二級警戒水位	觀測水位 > 一級警戒水位
水庫放水警戒	預計(1-2小時後)放水	開始放水




全臺雨量警戒值淹水預警系統



雨量站及警戒鄉鎮



(1、3、6、12、24hr)



雨量站
警戒之鄉鎮市區

雨量站
設定雨量警戒值

應用觀測
資料即時示警

淹水警戒
內水

水災預警
淹水預警系統

河川水位警
戒-外水

水庫放水
警戒




●水庫洩洪警戒 ●員山子分洪 ●枯旱預警

NEWS 預作防範。

- ▶ 觀測資訊
- ▶ 防災資訊
- ▶ 防汛整備
- ▶ 自主防災
- ▶ 水利防災知識館
- ▶ 淹水救助專區
- ▶ 水利防災經驗學習中心
- ▶ 防災團隊相關網站

資料來源：經濟部水利署
淹水警戒發布

發布淹水警戒-
○○鄉鎮市區



水情資訊 11:01

警戒區域之易淹水村里或道路

		雨量警戒值(二級警戒/一級警戒)				
		1小時	3小時	6小時	12小時	24小時
車城	車城鄉	車城鄉-中正路,新街村,福興村,保力村,埔墘村,福安村,海口村,射寮村				
車城	恆春鎮	恆春鎮-網沙里,茄湖里,南灣里,山腳里,城南里				
		50/60	110/120	160/180	200/230	250/280
		60/70	120/130	160/180	200/230	250/300

更新日期：2012/5/17 11:1



應用觀測
資料即時示警

淹水警戒
內水

水災預警
淹水預警系統

河川水位警
戒-外水

水庫放水
警戒

1



傳真通報

(中央災害應變中心及相關防災、
本署及所屬單位、縣市政府)



2



自動簡訊通報

(中央災害應變中心及相關防災、
本署及所屬人員、縣市長、鄉鎮長)

- 目的：操作性相當準確，落實通報、積極警戒應變




應變處置

- 警戒單通報 或 洪水警報單
- 加強水情及堤防安全巡防
- 堤防設施搶險及災害搶救
- 必要之強制避難及誘導

- 警戒單通報
- 注意水位上升及降雨
- 防救災動員及機具待命
- 加強水情警戒及警戒通報
- 避難勸告及完成避難準備

- 避難準備開始
- 防救災動員及機具準備
- 注意水位持續上升
- 關閉或禁止河川區域通行
- 警告高灘地民眾疏散移車

中央管河川設置水位站並訂定警戒水位(分三級)，配合QPESUMS即時雨量監測，進行河川(外水)溢淹之預警及通報處置



水庫放水作業流程

